



HGS Software Update V74 SV

Innehållsförteckning

- [Utökningar och ändringar av programvaruversion 74](#)
- [Coverage List CSC](#)
- [Coverage List Cyber Security Management](#)

Utökningar och ändringar av programvaruversion 74

Värt att veta i översikt

Med version 74 publicerar Hella Gutmann ännu fler nyttiga nya funktioner och data. Precis som de redan kända diagnosfunktionerna som finns i mega macs, anpassas även datatyperna ADAS, Lighting och e-Mobility kontinuerligt och utökas kraftigt för varje ny version vad gäller innehåll och vilka modeller som täcks.

SDI-tillägg och allmänna ändringar av programvaran

SDI

- Zoomfunktion inom mätteknik möjlig igen.
- SDI-programvarans sporadiskt felaktiga startbeteende har korrigerats.
- Zoomfunktion i SDI:s kopplingsscheman har korrigerats.
- Utskrift av grafiska parametrar har korrigerats.
- Det är möjligt att radera Car History igen.
- Sporadiskt kommunikationsavbrott under automatisk diagnos har korrigerats.
- Sporadiskt felaktigt beteende under fordonsidentifiering via VIN har korrigerats.

mega macs X

- Olika optimeringar baserade på feedback från kunder.
- WLAN-anslutningar mega macs X till displayenheten har setts över och optimerats.

Fordonskommunikation

- Opel Mokka: Återställning av inlärningsvärden för gasspjällsgivare möjlig igen.
- Mercedes E-klass (210): Läsning av felkod från komfortstyrenheten möjlig igen.
- Citroën (vissa modeller): Felaktigt beteende under kamerakalibrering har korrigerats.
- Audi A6 (vissa modeller): Bränsletrycket visas korrekt igen.

Funktioner efter tillverkare

Denna uppräkning är bara en grov översikt inom ramen för våra utökningar av data. En fullständig lista över varje modellutökning från varje tillverkare skulle här bli för omfattande.

Utökade och kompletterade tillverkare

Alfa Romeo

| | |
|--|--|
| Felkod | (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965), (Alfa Romeo Giulia (952), 952) |
| Parameter | (Alfa Romeo Tonale (965), 965), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Giulia (952), 952) |
| Manöverdon | (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Giulia (952), 952) |
| Kodning | (Alfa Romeo Giulia (952), 952): Koda släpvagnskopplingen, Koda däcktryckskontrollen |
| Grundinställning | (Alfa Romeo Giulia (952), 952): Lär in turboladdare, Avlufta ABS-hydrauliken, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ inlärda värden för ljuständsreglering, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lär in lambdasond, Återställ inlärningsvärdet motor, Anpassa kamaxeln, Återställ inlärda värden för katalysator, Kalibrera kamerastyrdonet, Anpassa oljenivågivare, Lära in generatorn (Alfa Romeo Stelvio (949), 949): Avlufta ABS-hydrauliken, Lär in styrvinkelgivare, Lära in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet |
| Serviceåterställning | (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Återställ inlärda värden sotpartikelsensor, Avlufta bränslesystem, Lära in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ inlärda värden för luftfilter, Lär in avgasttemperaturgivare, Avlufta bromssystem, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management | (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965), (Alfa Romeo Giulia (952), 952) (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965) |

Audi

| | |
|-------------------------|--|
| Felkod | (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi Q8, 4M), (Audi e-tron GT, F8), (Audi A7, F2), (Audi Q7, 4M) |
| Parameter | (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi Q8, 4M), (Audi e-tron GT, F8), (Audi A7, F2), (Audi Q7, 4M) |
| Manöverdon | (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi Q8, 4M), (Audi e-tron GT, F8), (Audi A7, F2), (Audi Q7, 4M) |
| Kodning | <p>(Audi A5, 8F): Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Avaktivera/ aktivera alternerande parkeringsläge, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda släpavkänning, Koda lysviddsreglering, Koda rattstångsmodul, Spärra/lås upp utmatningsknapp, Koda backkamerasytem, Koda regn-/ljussensorn, Koda parkeringsvärmare, Koda filbytesassistent, Aktivera/ avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista</p> <p>(Audi A5, 8T): Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Avaktivera/aktivera alternerande parkeringsläge, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda släpavkänning, Koda lysviddsreglering, Koda rattstångsmodul, Spärra/lås upp utmatningsknapp, Koda backkamerasytem, Koda regn-/ljussensorn, Koda parkeringsvärmare, Koda filbytesassistent, Aktivera/ avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista</p> <p>(Audi A7, F2), (Audi Q7, 4M), (Audi Q8, 4M): Koda startmotorgenerator, Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda släpavkänning, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge</p> <p>(Audi e-tron, GE): Registrera batteriet</p> <p>(Audi e-tron GT, F8): Koda bakluckemodul, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/ avaktivera transportläge</p> <p>(Audi TT, 8N): Koda ABS-styrdonet (generation 1), Koda ABS-styrdonet (generation 2)</p> <p>(Audi A1, 8X): Regenerera sotpartikelfilter, Justering av oljetryck för motorinlopp, Avlufta bränslesystem, Bringa växelställdon växellåda i neutralposition, Lära in växellådsstyrdonet,</p> |
| Grundinställning | |

Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylysystem,
Återställa lambdasondens inlärningsvärdet, Återställ
inlärningsvärdet motor

(Audi A1, GB):

Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem,
Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk
bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylysystem,
Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärdar värden för
insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator

(Audi A3, 8V):

Regenerera sotpartikelfilter

(Audi A3, 8Y):

Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i
drift igen, Genomföra motoranpassningar

(Audi A4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A7, 4G), (Audi Q5, 8R),
(Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi RS5, 8T), (Audi RS6,
4G), (Audi RS7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi S5, 8F), (Audi S5,
8T), (Audi S6, 4G), (Audi S7, 4G):

Genomför anpassningar på växellåda

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K),
(Audi Q5, FY):

Genomföra motoranpassningar

(Audi A5, 8F):

Justering av oljetryck för motorinlopp, Lär in ställdon för
kylmedeltemperaturreglering, Lär in oljetrycksgivaren/
oljetemperaturgivaren för bakaxeldifferential, Fyll på
bakaxeldifferentialen, Lär in elektriska säten, Inlärning av
dynamisk servostyrning, Allm. återställning av inlärdar
värden för styrdon, Lär in styrvinkelgivare, Lär in gasspjäll,
Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för
parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda,
Sänk bränslehögtryck, Lära in den adaptiva farthållaren,
Avlufta kylysystem, Lära in luftkonditioneringsautomatiken,
Ställa in xenonstrålkastarna, Återställ inlärningsvärdet
motor, Anpassningskörning Multitronic-växellåda, Lära in
neutrallägesgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Byt och
kontrollera dubbelkopplingsolja, Genomföra första inkörning
av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk
dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten,
Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera
kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare,
Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp
parkerings-/extravärmare, Återställ inlärdar värden för
transmissionskedja

(Audi A5, 8T):

Lär in oljetrycksgivaren/oljetemperaturgivaren för
bakaxeldifferential, Fyll på bakaxeldifferentialen, Lär in
elektriska säten, Inlärning av dynamisk servostyrning, Lär in
styrvinkelgivare, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Lär in
fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar
på växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in
luftkonditioneringsautomatiken, Ställa in
xenonstrålkastarna, Återställ inlärningsvärdet motor,
Anpassningskörning Multitronic-växellåda, Lära in

takluckan, Byt och kontrollera dubbekopplingsolja, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Audi A7, F2):

Anpassning av doftsystem, Återställning av köldmedieförlusträkneverk, Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Lära in bältessträckarstyrdonet, Lär in ställdon för kylmedelstemperaturreglering, Låsa upp/ spärra nivåreglering, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lär in oljetrycksgivaren/ oljetemperaturgivaren för bakaxeldifferential, Fyll på bakaxeldifferentialen, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Lär in elektriska sätten, Växla drifttyp, Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Stäng 48-volts-batteriets laddkontaktor, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionsläget, Lär in gasspjäll, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Avlufta/fylla på luftfjädringsystemet, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärdet motor, Lär in normalläge för nivåreglering, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Byt och kontrollera dubbekopplingsolja, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärda värden för transmissionskedja

(Audi e-tron GT, F8):

Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Lära in bältessträckarstyrdonet, Anpassa kylarjalusi 1, Anpassa kylarjalusi 2, Låsa upp/spärra nivåreglering, Fyll på/avlufta kylystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/ telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lär in elektriska sätten, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3):

Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Genomföra

motoranpassningar, Avlufta kylysystem, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlälda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator
(Audi Q3, 8U):
Lära in växellådsstyrdonet, Kontrollera växellådsoljenivå
(Audi Q4 e-tron, FZ):
Underhållsarbeten på parkeringsbromsen
(Audi Q7, 4M):
Anpassning av doftsystem, Återställning av köldmedieförlusträkneverk, Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Lära in bältessträckarstyrdonet, Låsa upp/spärra nivåreglering, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lär in oljetrycksgivaren/oljetemperaturgivaren för bakaxeldifferential, Fyll på bakaxeldifferentialen, Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Lär in elektriska säten, Stäng 48-volts-batteriets laddkontaktor, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionsläget, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in ställdonet för skydd för lastutrymmet, Lär in normalläge för nivåreglering, Lära in takluckan, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare
(Audi Q8, 4M):
Anpassning av doftsystem, Återställning av köldmedieförlusträkneverk, Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Lära in bältessträckarstyrdonet, Låsa upp/spärra nivåreglering, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lär in oljetrycksgivaren/oljetemperaturgivaren för bakaxeldifferential, Fyll på bakaxeldifferentialen, Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Lär in elektriska säten, Stäng 48-volts-batteriets laddkontaktor, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionsläget, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in ställdonet för skydd för lastutrymmet, Lär in normalläge för nivåreglering, Lära in takluckan, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

| | |
|--|---|
| | (Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y): Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen |
| Serviceåterställning | (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi Q8, 4M), (Audi e-tron GT, F8), (Audi A7, F2), (Audi Q7, 4M) |
| Testfunktion | (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi A4, 8W), (Audi Q5, FY), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi A5, F5) |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klararbara diagnos med Cyber Security Management | (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, FZ), (Audi RS3, 8Y) |

BMW

| | |
|------------|---|
| Felkod | (BMW 1 Ser., 1R91), (BMW 1 Ser., 1W91), (BMW 3 Ser., 6N11), (BMW X1, 31AC), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 4 Ser., 51AP), (BMW 5 Ser., E61), (BMW 5 Ser., XA11), (BMW 5 Ser., 5L11), (BMW 7 Ser., 7S81), (BMW X1, U11), (BMW X7, G07), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X5, G05), (BMW 5 Ser., 31FK) |
| Parameter | (BMW X1, 31AC), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 4 Ser., 51AP), (BMW 1 Ser., 2S11), (BMW 5 Ser., E61), (BMW 5 Ser., XA11), (BMW 5 Ser., 5L11), (BMW 7 Ser., 7S81), (BMW X1, U11), (BMW X7, G07), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X5, G05), (BMW 5 Ser., 31FK) |
| Manöverdon | (BMW X1, 31AC), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 4 Ser., 51AP), (BMW 1 Ser., 2S11), (BMW 5 Ser., E61), (BMW 5 Ser., XA11), (BMW 5 Ser., 5L11), (BMW 7 Ser., 7S81), (BMW X1, U11), (BMW X7, G07), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X5, G05) |
| Kodning | <p>(BMW 1 Ser., 1R91): Koda tomgångsvarvtalet</p> <p>(BMW 1 Ser., 1W91), (BMW 5 Ser., 5D91), (BMW 5 Ser., 5G51), (BMW X5, G05): Registrera batteriet, Koda EGR-ventilen, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet</p> <p>(BMW 4 Ser., 51AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW X1, U11): Registrera batteriet</p> <p>(BMW 5 Ser., E61): Registrera batteriet, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet</p> <p>(BMW 5 Ser., G31): Registrera batteriet, Koda tomgångsvarvtalet, Aktivera/avaktivera transportläge</p> <p>(BMW 7 Ser., 7S81): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/avaktivera transportläge</p> |

(BMW X1, JG31):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarptalet

(BMW X3, G01):
Koda insprutningsventiler

(BMW X7, G07):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler

(BMW 1 Ser., 1R91):
Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Återställa inlärda värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ blandningsadaption, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor

(BMW 1 Ser., 1W91):
Återställ referensvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärda värden, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmar, Återställ inlärda värden för EGR-ventil, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Återställa inlärda värden för ställdonet för turbulensspjäll, Återställa inlärda värden för bränsletrycksregulatorn, Återställa styrdon, Avlufta körodynamikregleringen, Återställa inlärda värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlärda värden för växellåddsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Återställ inlärda värden för bränslepump, Återställ adoptionsvärden för DME, Lära in glödstift, Återställ blandningsadaption, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Lära in luftkonditioneringsskjutaren, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Avlufta kylytten, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställ adaption av givarring, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovarläget, Lära in takluckan, Kalibrera frontkameran, Återställ transportläget, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in SCR-systemet, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inlärning av strålkastarställmotor, Lär in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 3 Ser., 5U98):
Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Byta ut partikelfiltret, Återställa differenstrycksgivarens inlärningsvärden

(BMW 3 Ser., G21):

Lära in fordonsnivågivarna, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Byta ut partikelfiltret, Återställ differenstryckgivarens inlärningsvärdet, Återställ inlärningsvärdet motor

(BMW 4 Ser., 51AP):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmens, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Avaktivera transportläge nivåreglering/dämparreglering, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärda värden för växellåda, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa inlärda värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Återställ differenstryckgivarens inlärningsvärdet, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 4 Ser., 21AT):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmens, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Avaktivera transportläge nivåreglering/dämparreglering, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärda värden för växellåda, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning

(BMW 5 Ser., E61):

Läs in klassningsmotstånd för fördelningsväxellåda, Regenerera sotpartikelfilter, Byta ut partikelfiltret, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Lära in däcktryckskontroll, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärda värden för EGR-ventil, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Återställa inlärda värden för ställdonet för turbulensspjäll, Återställa inlärda värden för

bränsletrycksregulatorn, Avlufta bränslesystem, Lära in varvtalsgivare stillastående, Återställa inlärda värden efter byte av olja till fördelningsväxellådan, Återställa centralt gateway-styrdonet, Återställa stötdämparstyrdonet, Återställa transportlägets nivåreglering/nivåregleringsstyrdon, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställa styrdon, Återställa styrdonet för takluckan, Avlufta körodynamikregleringen, Återställ inlärda värden för växellådsstyrdonet, Lära in komponenter till den elektroniska växellådsstyrningen, Återställ oljebyte EGS, Lär in fönsterhiss, Lär in fönsterhiss, Återställa inlärda värden för ljusmodulsstyrdonet, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Återställa felnräknaren för rattlås (vid nymontering), Ställa in xenonstrålkastarna, Lära in den aktiva rullningshämmaren, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in takluckan manuellt, Kalibrera frontkameran, Lära in fordonsnivågivaren, Starta om växellådsstyrdonet, Återställa startspärren

(BMW 5 Ser., F07):

Återställ inlärda värden för insugssystem

(BMW 5 Ser., 5C31):

Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Idrifttagning av den medstyrande bakaxeln, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Korrigera slitagegräns för bromsbelägg, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Återställ inlärda värden för insugssystem, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in EGR-ventilen, Aktivering av axeluppmätningssläget för medstyrande bakaxel, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärda värden, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärda värden för EGR-ventil, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Återställa inlärda värden för ställdonet för turbulensspjäll, Återställa inlärda värden för bränsletrycksregulatorn, Återställa styrdon, Avlufta körodynamikregleringen, Återställ inlärda värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ inlärda värden för bränslepump, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Kalibrera nattsiktsassistent, Konfigurera projiceringsindikering, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovarläget, Lära in takluckan, Återställ inlärningsvärdet för startanordning, Kalibrera frontkameran, Återställ transportläget, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Ställa in startvridmomentet, Lära in SCR-systemet, Byt NOx-katalysator, Återställ långtidsinlärningsvärdet för doseringsmodul för ureatillsats,

Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inlärning av strålkastarställmotor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran, Lära in parkeringsbromsen

(BMW 5 Ser., 5G51):

Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Ställ in fordonet på sovläge, Lär in insprutningsventilernas minsta mängdavvikelse, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Idrifttagning av den medstyrande bakaxeln, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Korrigera slitagegräns för bromsbelägg, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in EGR-ventilen, Aktivering av axeluppmätningssläget för medstyrande bakaxel, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärrda värden, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärrda värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärrda värden för EGR-ventil, Återställ inlärrda värden för luftmassemätare, Återställa inlärrda värden för ställdonet för turbulenspjäll, Återställa inlärrda värden för bränsletrycksregulatorn, Avlufta bränslesystem, Återställa styrdon, Avlufta körodynamikregleringen, Återställ inlärrda värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ inlärrda värden för bränslepump, Återställ adoptionsvärden för DME, Lär in fönsterhiss, Lära in glödstift, Lär in växelgivare, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärrda värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Kalibrera nattsiktsassistent, Återställ inlärrda värden för avgasefterbehandling, Konfigurera projiceringsindikering, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovarläget, Lära in takluckan, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Återställ transportläget, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Ställa in startvridmomentet, Lära in SCR-systemet, Byt NOx-katalysator, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Återställ längtidsinlärningsvärden för doseringsmodul för ureatillsats, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inlärning av strålkastarställmotor, Inlärning av insugssystem, Lära in filbytesassistenten, Inlärning av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran, Lära in parkeringsbromsen

(BMW 5 Ser., G31):

Lära in regnsensorn, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmén, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Ta styrningen i drift,

48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Aktivering av axeluppmätningssläget för medstyrande bakaxel, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in avgasspjället, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärda värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlärda värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ blandningsadaption, Byta automatväxellådsolja, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera nattsiktsassistent, Lära in takluckan, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Justera tryckgivare för insidan av tanken, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 5 Ser., 21FJ):

Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran

(BMW 6 Ser., G32):

Ta styrningen i drift, Återställ inlärningsvärden för EGR-kylsystem

(BMW 7 Ser., 7S81):

Lära in regnsensorn, Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Lär in luftfjädring, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Återställ inlärda värden för insugssystem, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Aktivering av axeluppmätningssläget för medstyrande bakaxel, Byta ut partikelfiltret, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställ inlärda värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Byta automatväxellådsolja, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lära in luftfördelningsspjällen, Aktivera bränslepump, Kalibrera nattsiktsassistent, Lära in takluckan, Återställ inlärda värden för avgasefterbehandling, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lära in SCR-systemet, Byt NOx-katalysator, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Återställ långtidsinlärningsvärden för doseringsmodul för

ureatillsats, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Inlärning av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW X1, JG31):

Återställ referensvärdet, Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Återställ utrustningsvariant, Ställ in fordonet på sovläge, Lära in insprutningsventilernas minsta mängdavvikelse, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Byte av komponenter i ureatillsatssystemet, Ta tanksystem för ureatillsats i drift, Återställa inlälda värden efter ett byte av växellådsolja, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Lära in styrvinkelgivare, Återställa inlälda värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlälda värden för EGR-ventil, Avlufta bränslesystem, Återställa styrdon, Lära in avgasspjället, Avlufta körodynamikregleringen, Återställa inlälda värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlälda värden för växellådsstyrdonet, Lära in bakluckan, Återställ adaptionsvärdet för DME, Lär in fönsterhiss, Lära in glödstift, Avlufta växellådan, Återställ blandningsadaption, Lär in växelgivare, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärdet, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlälda värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givaring, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Återställ inlärningsvärdet motor, Återställ inlälda värden för avgasefterbehandling, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in förprogrammerade nycklar, Konfigurera projiceringsindikering, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in takluckan, Återställ inlärningsvärdet för startanordning, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för körodynamikreglering, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Ställa in startvridmomentet, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Inlärning av strålkastarställmotor, Inlärning av insugssystem, Lär in blinkers fram, Inlärning av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW X1, U11):

Ställ in maximalt oljetryck, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa inlälda värden för ställdonet för gasspjäll, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran

(BMW X3, G01):

Ställ in laddtrycksreglerstång, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lära in avgasspjället, Återställa inlärda värden för ställdonet för gasspjäll, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lär in accelerationsgivare

(BMW X5, G05):

Lära in regnsensorn, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfordelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmens, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Lär in luftfjädring, Idrifttagning av den medstyrande bakaxeln, Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Byt bromsvätska, Lära in fordonsnivågivarna, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Aktivering av axeluppmätningssläget för medstyrande bakaxel, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärda värden för växellåda, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärme, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärda värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in fönsterhiss, Återställ blandningsadaption, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Adressera luftfordelningsspjällen igen, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera nattsiktsassistent, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovarläget, Lära in takluckan, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Avlufta bromssystem, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Justera tryckgivare för insidan av tanken, Inlärning av strålkastarställmotor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran, Lära in parkeringsbromsen

(BMW X7, G07):

Lära in regnsensorn, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfordelningsspjäll, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Byt bromsvätska, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Aktivering av axeluppmätningssläget för medstyrande bakaxel, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärda värden för växellåda, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Återställa styrdon, Återställa inlärda värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera nattsiktassistent, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera back-/omgivningskameran (BMW Z4, G29): Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Byta ut partikelfiltret, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lär in accelerationsgivare</p> |
| Serviceåterställning | (BMW X1, 31AC), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 4 Ser., 51AP), (BMW 1 Ser., 2S11), (BMW 5 Ser., E61), (BMW 5 Ser., XA11), (BMW 5 Ser., 5L11), (BMW 7 Ser., 7S81), (BMW 2 Ser., 61BX), (BMW 5 Ser., 21FJ), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW X7, G07), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X5, G05) |
| Testfunktion | (BMW X1, 31AC), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 4 Ser., 51AP), (BMW 1 Ser., 2S11), (BMW 5 Ser., E61), (BMW 5 Ser., XA11), (BMW 5 Ser., 5L11), (BMW 7 Ser., 7S81), (BMW X1, U11), (BMW X7, G07), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X5, G05), (BMW 5 Ser., 31FK) |

Citroen

| | |
|-------------------------|---|
| Felkod | (Citroen SpaceTourer, V) |
| Parameter | (Citroen SpaceTourer, V) |
| Manöverdon | (Citroen SpaceTourer, V) |
| Kodning | (Citroen SpaceTourer, V): Koda regenereringsadditiv-mängd, Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Synkronisera fjärrkontroll, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln |
| Grundinställning | (Citroen SpaceTourer, V): Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringssanordningen, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in växellådsstyrdonet, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/ |

| | |
|---|---|
| | stopp-funktion, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelspaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar |
| Serviceåterställning | (Citroen SpaceTourer, V) |
| Testfunktion | (Citroen SpaceTourer, V) |
| Cupra | |
| Felkod | (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL) |
| Parameter | (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL) |
| Manöverdon | (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL) |
| Grundinställning | (Cupra Born, K1): Underhållsarbeten på parkeringsbromsen (Cupra Formentor, KM): Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Återställa kollisionsläget, Genomföra motoranpassningar (Cupra Leon, KL): Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management | (Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL) |

Dacia

| | |
|------------|--|
| Felkod | (Dacia Sandero-II, B8M1,B8MA,B8AC), (Dacia Duster-III, HMM3) |
| Parameter | (Dacia Lodgy, JSDC,JSDD), (Dacia Sandero-II, B8M1,B8MA, B8AC), (Dacia Duster-III, HMM3) |
| Manöverdon | (Dacia Lodgy, JSDC,JSDD), (Dacia Sandero-II, B8M1,B8MA, B8AC), (Dacia Duster-III, HMM3) |
| Kodning | (Dacia Dokker, 0SDCV), (Dacia Duster-II, HSJ9), (Dacia Logan-II, 4DSJW): Lås/frigör airbagstyrdon (Dacia Duster-III, HMM3), (Dacia Lodgy, JSDC,JSDD): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda språkvariant (Dacia Sandero-II,): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar |

| | |
|-----------------------------|---|
| Grundinställning | (Dacia Duster-III, HMM3): Lär in kopplingskomponentgrupp, Avlufta ABS-hydrauliken, Lär in styrvinkelgivare, Återställ oljeåldringsräknare för växellåda |
| | (Dacia Sandero-II, B8M1,B8MA,B8AC): Avlufta ABS-hydrauliken, Lär in gasspjäll, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställ blandningsadaption, Lära in svänghjulskuggkrans, Anpassa kamaxelförställning |
| Serviceåterställning | (Dacia Sandero-II, B8M1,B8MA,B8AC) |

DS Automobiles

| | |
|-------------------------|--|
| Felkod | (DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U) |
| Parameter | (DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U) |
| Manöverdon | (DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U) |
| Kodning | (DS Automobiles DS4-II, F): Koda insprutningsventiler, Koda nyckeln (DS Automobiles DS7, J): Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge |
| Grundinställning | (DS Automobiles DS4-II, F): Avluftning av bränsletransportsystem, Kläm fast batteriet igen, Byt batteriet, Rengöring av EGR-kylarens omkopplingsventil, Återställa alla inlärda värden för motorn, Regenerera sotpartikelfilter, Initiera startmotor, Lär in kopplingskomponentgrupp, Lär in vevaxelgivare, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Återställ inlärda värden för NOx-sensor 1., Återställ inlärda värden för NOx-sensor 2., Fyll ureatillsatstank, Lära in lägesställare för insugskamaxel, Byt kolv, Inlärning av elektrisk kylvätskepump, Lära in sotpartikelfilter/NOx-katalysator, Lär in laddtryckmagnetventil, Byt oljepump, Lära in ventiler efter ventilsätesbearbetning, Lära in lambdasonder, Byt spännrulle för hjälpaggregat, Kalibrera hörnradar dynamiskt, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Byta ut partikelfiltret, Initiera adaptiva funktioner, Lär in luftmassemätare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in gasspjäll, Ersätt drivrem för hjälpaggregat, Ersätt avgasrörkrök, Ersätt cylinderhuvud, Ersätt differenstryckgivare, Lära in bränslenivån, Sänk bränslehögtryck, Lära in luftdoseringasanordningen, Anpassa |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>kylarjalusi, Avlufta kylysystem, Återställ inlälda värden för katalysator, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Rengöra/byta ut sotpartikelfilter, Lär in laddtrycksregulator, Lära in regn-/ljussensorn, Lär in svänghjul, Lära in bränslehögtryckspumpen, Aktivera start/stopp-funktion, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Rengör EGR-ventil, Anpassa kamaxelförstållning, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar, Lära in generatorn</p> <p>(DS Automobiles DS7, J): Regenerera sotpartikelfilter, Lär in styrdon för mörkerseendekamera, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Ställ in strålkastare, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringssanordningen, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera nattsiksassistent, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Byta ut växellådskomponenter, Kalibrera back-/omgivningskameran, Montera/demontera växelpaken, Lära in växelpaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar</p> |
| Serviceåterställning | (DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS4-II, F) |
| Testfunktion | (DS Automobiles DS7, J) |
| Fiat | |
| Felkod | (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat 600 (365), 365), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Panda (169), 169), (Fiat Ducato-VI (290),), (Fiat Ducato-VI (290), 250), (Fiat Scudo (506/507), 507), (Fiat Ulysse-IV (367), V), (Fiat Doblo (510/511), 510), (Fiat Doblo (510/511), 511), (Fiat Scudo (506/507), 506) |
| Parameter | (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Panda (169), 169), (Fiat Scudo (506/507), 507), (Fiat Ulysse-IV (367), V), (Fiat Doblo (510/511), 510), (Fiat Doblo (510/511), 511), (Fiat Scudo (506/507), 506) |
| Manöverdon | (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Panda (169), 169), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Scudo (506/507), 507), (Fiat Ulysse-IV (367), V), (Fiat Doblo (510/511), 510), (Fiat Doblo (510/511), 511), (Fiat Scudo (506/507), 506) |

Kodning

(Fiat 500 (312), 312):
Proxy-inriktning, Koda akustisk bältesvarning, Koda kombiinstrumentet, Koda nyckeln, Avaktivera transportläget

(Fiat 500L (330), 330):
Proxy-inriktning, Koda kombiinstrumentet, Avaktivera transportläget

(Fiat Doblo (152/263), 263):
Koda släpvagnskopplingen, Koda insprutningsventiler, Koda insprutningsventiler, Avaktivera transportläget

(Fiat Doblo (510/511), 510), (Fiat Doblo (510/511), 511):
Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge

(Fiat Ducato-V (250), 250):
Koda släpvagnskopplingen, Proxy-inriktning, Koda insprutningsventiler, Koda kombiinstrumentet, Koda nyckeln, Koda föreskrivet däcktryck

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):
Koda släpvagnskopplingen, Koda insprutningsventiler

(Fiat Panda (169), 169):
Koda insprutningsventiler, Koda nyckeln

(Fiat Scudo (506/507), 506), (Fiat Ulysse-IV (367), V):
Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN

(Fiat Scudo (506/507), 507):
Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN

(Fiat Tipo (356), 356):
Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Avaktivera transportläget

Grundinställning

(Fiat 500 (312), 312):
Återställa inlärda värden för gasspjället, Avaktivera effektbegränsningen, Återställ överhettningsräknare generator, Avlufta bränslesystem, Genomför anpassningar på växellåda, Lär in turboladdare, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in nollställning för givarring, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Anpassa kamaxeln, Lära in neutrallägesgivaren, Ersätt oljetemperaturgivare, Lära in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Avlufta den elektrohydrauliska ventilstyrningsmagnetventilen, Byta ut den elektrohydrauliska ventilstyrningsmagnetventilen, Anpassa motorvarvtalsgivare/kamaxeltider

(Fiat 500L (330), 330):
Genomför anpassningar på växellåda

(Fiat Doblo (152/263), 263):

Återställ de inlärda värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningsräknare generator, Lär in temperaturgivaren efter SCR-katalysatorn, Lär in bränslehägtrycksgivare, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsatspump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärda värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärda värden för bränslehägtrycksgivare, Återställ inlärda värden sotpartikelfilter/förkatalysator, Återställ inlärningsvärdens sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Ange nödfallskoden för startspärren, Byta ut partikelfiltret, Genomföra anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsatsnivån, Återställ motorinlärningsvärdens för hjälppaggregat/system, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lär in nollställning för givarring, Återställa kontrollampen "Vatten i bränslet", Återställa inlärda värden för bränsletrycksregulatoren, Aktivera bränslepump, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Lära in neutrallägesgivaren, Återställa lambdasondens inlärningsvärdens, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Lär in turboladdare, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-katalysatorn, Byt NOx-katalysator, Återställ de inlärda värdena för pumpen för ureatillsats, Byt mekanisk övertrycksventil i bränslesystemet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Återställa differenstrycksgivarens inlärningsvärdens

(Fiat Doblo (510/511), 510), (Fiat Doblo (510/511), 511):

Avluftning av bränsletransportsystem, Kläm fast batteriet igen, Byt batteriet, Rengöring av EGR-kylarens omkopplingsventil, Regenerera sotpartikelfilter, Initiera startmotor, Lär in kopplingskomponentgrupp, Återställ misständningsräknaren, Stoppa vriddmomentbegränsning, Återställ knackräknare, Reaktivera nödbromsassistent, Töm kylsystem, Fyll på kylsystem, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Byta ut partikelfiltret, Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta bränslesystem, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in gasspjäll, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Ersätt avgasrörkrök, Ersätt cylinderhuvud, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Lära in insprutningsventilen, Lär in gaspedalsgivare, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lär in turboladdare, Anpassa avtappningsventilen för laddtryck, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringasanordningen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Lär in svänghjul, Aktivera start/stopp-funktion, Byt NOx-katalysator, Rengör EGR-ventil, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar, Lära in generatorn

(Fiat Ducato-V (250), 250):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in luftfjädring, Fyll på luftfjädringssystemet, Lära in differenstryckgivaren, Byta ut partikelfiltret, Genomför anpassningar på växellåda, Avaktivera/aktivera bältesvarnaren, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Initiera railtrycksgivare, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdet motor, Lära in lambdasonden fram, Lära in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Specialavluftning, Lär in turboladdare, Lär in kopplingspedalsposition, Kalibrera kamerastyrdonet, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärdet

(Fiat Ducato-V (250), 250FL), (Fiat Ducato-VI (290),), (Fiat Ducato-VI (290), 250), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)): Lär in luftfjädring, Fyll på luftfjädringssystemet

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):

Lär in luftfjädring, Återställ inlärda värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärningsvärdet sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Fyll på luftfjädringssystemet, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lär in styrvinkelgivare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Fiat Panda (169), 169):

Regenerera sotpartikelfilter, Adaption styrning

(Fiat Scudo (506/507), 506):

Avluftning av bränsletransportsystem, Kläm fast batteriet igen, Byt batteriet, Rengöring av EGR-kylarens omkopplingsventil, Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta bränslesystem, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringssanordningen, Avlufta kylysystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Rengör EGR-ventil, Byta ut växellådskomponenter, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelpaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

(Fiat Scudo (506/507), 507):

Reaktivera nödbromsassistent, Lär in rotorpositionsgrind, Töm kylysystem, Fyll på kylysystem, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Avlufta kylysystem, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar

| | |
|---|--|
| | (Fiat Tipo (356), 356): Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlälda värden för lambdasond 1, Återställ inlälda värden för lambdasond 2, Lära in EGR-ventilen, Lära in däcktryckskontroll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in högtryckspumpen/genomflödesmängdreglering, Lär in kopplingssystem, Lär in nollställning för givarring, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lär in styrvinkelgivare, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlälda värden för luftmassemätare, Lär in turboladdare, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorn, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden |
| | (Fiat Ulysse-IV (367), V): Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Lär in rotorpositionsgivare, Töm kylystem, Fyll på kylystem, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringasanordningen, Avlufta kylystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Byta ut växellådskomponenter, Montera/demontera växelpaken, Lära in växelpaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar |
| Serviceåterställning | (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Dobló (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Panda (169), 169), (Fiat Scudo (506/507), 507), (Fiat Ulysse-IV (367), V), (Fiat Dobló (510/511), 510), (Fiat Dobló (510/511), 511), (Fiat Scudo (506/507), 506) |
| Testfunktion | (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Dobló (152/263), 263), (Fiat Scudo (506/507), 506) |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system | (Fiat Dobló (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330) |

Ford

| | |
|-------------------------|---|
| Felkod | (Ford Tourneo Connect 03, PJ2), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 11, FDD,FCC), (Ford Kuga 03, DFK) |
| Parameter | (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 11, FDD,FCC), (Ford Kuga 03, DFK) |
| Kodning | (Ford Transit 10, FAC): Koda insprutningsventiler |
| Grundinställning | <p>(Ford B-Max, JK8): Avlufta bromssystem</p> <p>(Ford C-Max 04, DXA): Återställning av batteriövervakningsdata, Lära in den adaptiva farthållaren</p> <p>(Ford Ecosport, JK8), (Ford Ranger 05, 2AB): Lär in batterigivarmodul</p> <p>(Ford Edge, TK): Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta ABS/ESC, Återställ inlärda värden för EGR-ventil, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärda värden för växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärda värden för partikelfilter, Lär in fönsterhiss, Initiera railtrycksgivare, Återställa kontrollampen "Vatten i bränslet", Lär in vevaxelposition, Återställ inlärda värden för sugrörsspjäll, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Återställning av inlärda värden för kamaxelgivaren, Lära in parkeringsbromsen, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lära in takluckan, Återställ avgastemperaturvärden, Återställ inlärda värden för variabel turboladdare, Lär in batterigivarmodul, Kalibrera Lane Assist-kameran, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden</p> <p>(Ford Focus 05, DYB): Lära in den adaptiva farthållaren</p> <p>(Ford Galaxy 04, WA6), (Ford S-Max 02, WA6): Återställ inlärda värden för växellåda</p> <p>(Ford Kuga 02, DM2): Återställ feltändnings- och knackräknare</p> <p>(Ford Kuga 03, DFK): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in bränslehögtrycksgivare, Aktivera/avaktivera underhållsläge för bromssystem, Avlufta ABS/ESC, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärda värden för</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>partikelfilter, Lära in parkeringsbromsen, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlärda värden för sugrörsspjäll, Lära in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lär in batterigivarmodul, Kalibrera Lane Assist-kameran</p> <p>(Ford Mustang Mach-E, LSK): Aktivera/avaktivera underhållsläge för bromssystem, Lära in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Lär in batterigivarmodul</p> <p>(Ford Transit 10, FAC): Återställ inlärningsvärden för bränslelägtryck, Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärningsvärden bränslehögtryckssystem, Fyll ureatillsatstank, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärda värden för växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärda värden för partikelfilter, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställa kontrollampen "Vatten i bränslet", Återställ inlärda värden för sugrörsspjäll, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Återställ avgastemperaturvärden, Återställ inlärda värden för variabel turboladdare, Lär in batterigivarmodul, Återställ inlärda värden för EGR-ventil, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden</p> <p>(Ford Transit 11, FED): Lär in styrinkelgivare, Lär in batterigivarmodul, Gör fordonet spänningsfritt</p> <p>(Ford Edge, TK), (Ford Kuga 03, DFK)</p> <p>(Ford Transit 10, FAC)</p> |
| Serviceåterställning | |
| Testfunktion | |

Honda

| | |
|-------------------|--|
| Felkod | (Honda CR-V, RE5) |
| Parameter | (Honda CR-V, RE5) |
| Manöverdon | (Honda CR-V, RE5) |
| Kodning | (Honda CR-V, RE5): Koda däckstorlekar |

| | |
|-----------------------------|---|
| Grundinställning | (Honda CR-V, RE5): Kalibrera radar statiskt, Lär in styrvinkelgivare, Lära in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Återställa strömvärdena för batteriurladdning, Kalibrera kamerastyrdonet |
| Serviceåterställning | (Honda CR-V, RE5) |
| Hyundai | |
| Felkod | (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Kona, OS) |
| Parameter | (Hyundai ix20, JC), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Kona, OS) |
| Manöverdon | (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Kona, OS) |
| Kodning | (Hyundai i20, BC3): Koda däckstorlekar (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Tucson, NX4): Koda hjulventilerna (Hyundai i30 / i30cw, PD): Koda insprutningsventiler, Koda styrning, Koda hjulventilerna, Koda hjulenhet för avståndsvarningssystemet (Hyundai Kona, OS): Registrera bakpartiets radarsensor, Koda styrning, Koda hjulventilerna, Koda hjulenhet för avståndsvarningssystemet (Hyundai Santa Fe, DM): Änpassa servostyrning efter byte, Koda styrdonet för servostyrning, Koda hjulventilerna (Hyundai i10, AC3): Regenerera sotpakelfilter, Byta ut partikelfiltret, Avlufta ABS-hydrauliken, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdet motor, Lär in RDC-givare, Kalibrera kamerastyrdonet (Hyundai i20, BC3): Regenerera sotpakelfilter, Kalibrera radar statiskt, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärda värdet för växellåda, Avlufta ABS/ESC, Lär in kopplingssystem, Avlufta växellådshydraulik, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär |
| Grundinställning | |

in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdens motor, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in RDC-givare, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Hyundai i30 / i30cw, GD):
Avlufta ABS-hydrauliken, Kalibrera frontkameran, Återställ inlärda värdens för växellåda, Lär in kopplingssystem, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdens motor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Hyundai i30 / i30cw, PD):
Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radar statiskt, Byta ut partikelfiltret, Lär in kopplingssystem, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdens motor, Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bromssystem, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, OS):
Byt batteriet

(Hyundai Kona, OS):
Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärda värdens fördelningsväxellåda, Kalibrera radar statiskt, Byta ut partikelfiltret, Avlufta ABS/ESC, Lär in kopplingssystem, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdens motor, Konfigurera projiceringsindikering, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Hyundai Santa Fe, DM):
Lära in fordonsnivågivarna, Lära in vridmomentgivaren, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärda värdens för växellåda, Lära in bakluckan, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdens motor, Kalibrera kurvljus, Kalibrera radarn och kameran, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Tucson, NX4):
Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärda värdens fördelningsväxellåda, Kalibrera radar dynamiskt, Lär in rotorpositionsindikering, Byta ut partikelfiltret, Avlufta ABS-hydrauliken, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärda värdens för växellåda, Lär in kopplingssystem, Lära in bakluckan, Avlufta växellådshydraulik, Avlufta kylsystem, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdens motor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta fördelningsväxellådan, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Hyundai i10, AC3), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Kona, OS)

Serviceåterställning

| | |
|--|--|
| Testfunktion | (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Kona, OS) |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management | (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai i20, BC3) |

Isuzu

| | |
|-------------------------|---|
| Felkod | (Isuzu D-Max, TFS40J) |
| Parameter | (Isuzu D-Max, TFS40J) |
| Grundinställning | (Isuzu D-Max, TFS40J): Kalibrera kamerastyrdonet |

Jaguar

| | |
|-----------------------------|--|
| Felkod | (Jaguar XE, X760) |
| Parameter | (Jaguar XE, X760) |
| Manöverdon | (Jaguar XE, X760) |
| Kodning | (Jaguar XE, X760): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda däcktryckskontrollen |
| Grundinställning | (Jaguar XE, X760): Återställ inlärda värden för lågtrycks-EGR, Lära in regnsensorn, Regenerera sotpartikelfilter, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Kalibrera frontkameran, Återställ inlärda värden för turbulensspjäll, Ställ in strålkastare, Lär in fönsterhiss, Återställ inlärda värden för bränslepump, Återställ inlärda värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrolllampen "Vatten i bränslet", Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Byta ut förmätningspumpen för bränsle, Aktivera underhållsläge, Lära in SCR-systemet, Lära in insprutningsmängden, Avlufta bromssystem, Ställ in chassihöjd, Inlärning av insugssystem, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen |
| Serviceåterställning | (Jaguar XE, X760) |
| Testfunktion | (Jaguar XE, X760) |

Jeep

| | |
|-------------------------|--|
| Felkod | (Jeep Renegade (BU), BU) |
| Parameter | (Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU) |
| Manöverdon | (Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU) |
| Kodning | <p>(Jeep Grand Cherokee (WK), WH): Konfigurera gateway, Koda landsvariant, Koda däcktryckskontrollen, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Avaktivera transportläget</p> <p>(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK): Konfigurera gateway, Koda insprutningsventiler, Koda landsvariant, Koda däcktryckskontrollen, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Avaktivera transportläget</p> <p>(Jeep Renegade (BU), BU): Koda däcktrycksgivar-ID, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Avaktivera transportläget</p> |
| Grundinställning | <p>(Jeep Grand Cherokee (WK), WH): Lära in bromstrycksgivaren, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Lära in däcktryckskontroll manuellt, Avlufta ABS/ESC, Lära in ESC-givarna, Lära in bakluckan, Återställ inlärda värden för växellåda, Återställa inlärda värden för ABS-styrdonet, Återställa inlärda värden för airbagstyrdonet, Återställa inlärda värden för takstyrenheten, Återställa inlärda värden för gatewayen, Återställa inlärda värden för kombiinstrumentet, Återställa inlärda värden för helljusassistenten, Återställa inlärda värden för handsfreesystemet, Återställ regn-/ljussensor, Återställa inlärda värden för parkeringshjälpen, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställa inlärda värden för radion, Återställ adaptioner för styrning</p> <p>(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lär in doseringsmodul för regenereringsadditiv, Byta regenereringsadditiv-behållare, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställ inlärda värden för EGR-ventil, Lära in bromstrycksgivaren, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Lära in däcktryckskontroll manuellt, Återställ de inlärda värdena för oxidationskatalysatorn, Återställ adaptionsvärden för mängdmedelvärde, Avlufta ABS/ESC, Lär in gasspjäll, Återställ inlärda värden för partikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lära in bakluckan, Återställ inlärda värden för växellåda, Töm/fyll på tank för</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | urea-additiv, Återställa inlärda värden för ABS-styrdonet, Återställa inlärda värden för airbagstyrdonet, Återställa inlärda värden för takstyrenheten, Återställa inlärda värden för gatewayen, Återställa inlärda värden för kombiinstrumentet, Återställa inlärda värden för helljusassistenten, Återställa inlärda värden för handsfreesystemet, Återställ regn-/ljussensor, Återställa inlärda värden för parkeringshjälpen, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lär in lambdasond, Återställa inlärda värden för radion, Återställ inlärningsvärden motor, Nollmängdskalibrering, Återställa inlärda värden för kväveoxidensorn, Lära in vevaxelpositionsgivaren, Återställ inlärda värden för avgasrelevanta komponenter, Återställ adaptioner för styrning, Rengöra oljestyrventilen, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Återställ de inlärda värdena för pumpen för ureatillsats, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden |
| | (Jeep Renegade (BU), BU): Lär in sotpartikelfilter, Lär in bränslehögtrycksgivare, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärda värden för växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in friktionspunkt för koppling, Lära in luftfördelningsspjallen, Lär in lambdasond, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorn, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden |
| Serviceåterställning | (Jeep Renegade (BU), BU) |
| Testfunktion | (Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU) |

| | |
|---|--|
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management | (Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Renegade (BU), BU) |
| Kia | |
| Felkod | (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Diverse, CK) |
| Parameter | (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Diverse, CK) |
| Manöverdon | (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Diverse, CK) |
| Kodning | (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD): Registrera bakpartiets radarsensor, Koda styrdonet för servostyrning, Koda servostyrningen, Koda hjulventilerna, Koda hjulenhet för avståndsvarningssystemet, Koda däckstorlekar |

| | |
|---|--|
| | (Kia Diverse, CK): Koda hjulventilerna, Koda hujlenhet för avståndsvarningssystemet |
| Grundinställning | (Kia Carens, RP), (Kia Carens, RP), (Kia Carens, RP), (Kia EV6, CV), (Kia Niro, DE HEV), (Kia Niro, DE HEV), (Kia Optima, TF), (Kia Optima, TF), (Kia Sorento, UM), (Kia Sorento, UM), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Soul, PS), (Kia Soul, PS), (Kia Soul, PS), (Kia Soul, PS EV), (Kia Soul, PS EV), (Kia Soul, PS EV), (Kia Soul, SK3 EV), (Kia Soul, SK3 EV), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Stinger, CK), (Kia Stinger, CK): Lära in fordonsnivågivaren |
| | (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD): Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radar statiskt, Byta ut partikelfiltret, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bakluckan, Återställ inlärda värden för växellåda, Lär in kopplingssystem, Avlufta växellådshydraulik, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdet motor, Aktivering/återställning däcktrycksvarnare, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet |
| | (Kia Diverse, CK): Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärda värden fördelningsväxellåda, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Byta ut partikelfiltret, Lär in luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in turbulensspjällmagnetventilen, Avlufta ABS/ESC, Lär in gasspjäll, Lär in gaspedalsgivare, Återställ inlärda värden för växellåda, Lära in fordonsnivågivaren, Återställa inlärda värden för ABS-styrdonet, Avlufta kylsystem, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdet motor, Återställ railtryck, Avlufta fördelningsväxellådan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet |
| Serviceåterställning | (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Diverse, CK) |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management | (Kia Stinger, CK), (Kia Soul, SK3 EV), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Diverse, CK), (Kia EV6, CV) |

Land-Rover

| | |
|-----------|---|
| Felkod | (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551) |
| Parameter | (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Kodning | (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551): Registrera batteriet, Koda däcktryckskontrollen |
| Grundinställning | (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551): Återställa lambdasondens inlärningsvärdet, Återställa inlälda värden för gasspjället, Lära in regnsensorn, Lär in SCR-katalysatorn efter byte , Fyll på/avlufta kylsystem, Kalibrera radar dynamiskt, Byt ureatillsatspump, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlälda värden för EGR-ventil, Lära in ventillyftstyrningen, Lära in bromstrycksgivaren, Återställ inlälda värden för luftmassemätare, Avlufta bränslesystem, Kalibrera frontkameran, Återställ inlälda värden för laddtrycksregulator, Återställ de inlälda värdena för oxidationskatalysatorn, Lär in fönsterhiss, Aktivera/ aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in glödstift, Ersätt ställdon för gasspjäll, Anpassa avtappningsventilen för laddtryck, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärdet, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlälda värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrollampen "Vatten i bränslet", Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdet motor, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in insprutningsmängden, Avlufta bromssystem, Ställ in chassi Höjd, Inlärning av strålkastarställmotor, Inlärning av insugssystem, Lär in urea-additivnivågivare |
| Serviceåterställning | (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551) |

Lexus

| | |
|-------------------------|--|
| Felkod | (Lexus GX, URJ150) |
| Parameter | (Lexus GX, URJ150) |
| Grundinställning | <p>(Lexus ES, ASV), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, AVV60), (Lexus GS, GRL11), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, GRL16), (Lexus GS, GWL10), (Lexus GX, URJ150), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, USF40, USF41), (Lexus LS, USF45), (Lexus LS, USF50), (Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LX, URJ202), (Lexus NX, AYZ10L): Underhållsarbeten på parkeringsbromsen</p> <p>(Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ15L): Kalibrera radarsensor, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet</p> <p>(Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE3), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2 (M)-TGRE), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus UX, KMA10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15): Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet</p> <p>(Lexus RX, AGL20), (Lexus RX, AGL25): Kalibrera radarsensor, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen</p> <p>(Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25): Kalibrera radarsensor</p> |

MAN

| | |
|-------------------------|---|
| Felkod | (MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ) |
| Parameter | (MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ) |
| Manöverdon | (MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ) |
| Kodning | <p>(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista</p> |
| Grundinställning | <p>(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Lär in ställdon till luftfördelningsspjäll, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | extravärmare, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionsläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Återställ ureatillsatsnivån, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kyldsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatorn |
| Serviceåterställning | (MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ) |
| Testfunktion | (MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ) |

Mazda

| | |
|------------|--|
| Felkod | (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda CX-5, GH, KE), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda CX-60, KH), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR, TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y, TFS40JDR-Y) |
| Parameter | (Mazda CX-5, GH, KE), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda MX-30, DR), (Mazda CX-60, KH), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR, TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y, TFS40JDR-Y) |
| Manöverdon | (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda Mazda 6, GL) |

| | |
|-------------------------|---|
| Kodning | (Mazda Mazda 2, DJ1): Ställa in övervakningsfunktioner för motorolja |
| Grundinställning | (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR,TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y,TFS40JDR-Y): Kalibrera kamerastyrdonet (Mazda Mazda 2, DJ1): Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in giringsgivare, Återställ inlärda värden för ljuslängdsreglering, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in filbytesassistenten, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda Mazda 6, GL): Återställ inlärda värden för närområdesradar, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställ inlärda värden för ljuslängdsreglering, Lär in tväraccelerationsgivare, Kalibrera 360° -kamera, Lära in filbytesassistenten, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet |
| Mercedes | |
| Felkod | (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes G-Klasse, 463306), (Mercedes GLE-Klasse, 167154), (Mercedes GLC-Klasse, 253943), (Mercedes SL-Klasse, 232450), (Mercedes GLC-Klasse, 254609), (Mercedes E-Klasse, 214041) |
| Parameter | (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes G-Klasse, 463272), (Mercedes GLE-Klasse, 167154), (Mercedes GLC-Klasse, 253943), (Mercedes SL-Klasse, 232450), (Mercedes GLC-Klasse, 254609), (Mercedes E-Klasse, 214041) |
| Manöverdon | (Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes GLE-Klasse, 167154), (Mercedes GLC-Klasse, 253943) |
| Kodning | (Mercedes GLC-Klasse, 253349): Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn för vindrutan, Koda regn-/ljussensorn (Mercedes GLE-Klasse, 167154), (Mercedes V-Klasse, 447701,447703,447705), (Mercedes V-Klasse, 448815): Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn |

Grundinställning

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735):
Koda insprutningsventiler, Lås/lås upp cd-/dvd-enhet, Koda släpavkänning

(Mercedes Sprinter, 906.711,906.713):
Lås/lås upp cd-/dvd-enhet, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler

(Mercedes Sprinter, 907721,907723), (Mercedes Sprinter, 910621,910623):
Registrera batteriet

(Mercedes C-Klasse, 205053), (Mercedes C-Klasse, 205140),
(Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213140),
(Mercedes E-Klasse, 238342):
Regenerera sotpartikelfiltret under körning

(Mercedes E-Klasse, 214219):
Återställning av inlärningsvärdet bakre radarsensor,
Återställning av inlärningsvärdet frontradarsensor, Lära in bakluckan, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes EQS SUV, 296624):
Lära in bakluckan, Kör till monterings-/demonteringsläge för parkeringsbroms, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes GLC-Klasse, 253954):
Lär in farthållare med avståndsreglering/
nödbromsassistent, Återställning av inlärningsvärdet bakre radarsensor, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Lära in bakluckan, Kör till monterings-/demonteringsläge för parkeringsbroms, Lär in fönsterhiss, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Kontrollera växellådsoljenivå, Lära in däcktrycksgivarna, Återställ drifttidsmätare för strålkastare, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in nödbromsassistent

(Mercedes GLC-Klasse, 254347):
Återställning av inlärningsvärdet bakre radarsensor,
Återställning av inlärningsvärdet frontradarsensor, Lär in fönsterhiss, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes GLE-Klasse, 167154):
Lär in farthållare med avståndsreglering/
nödbromsassistent, Återställning av inlärningsvärdet bakre radarsensor, Återställning av inlärningsvärdet frontradarsensor, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Lära in bakluckan, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Kontrollera växellådsoljenivå, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in nödbromsassistent

(Mercedes SL-Klasse, 232450):

Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor,
Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor,
Kalibrera frontkameran, Lär in fönsterhiss, Ställ in
strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in farthållaren
med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735):
Lär in bränslemängdsregulator, Återställ inlärningsvärden
för bränslelägtryck, Lär in SCR-katalysatorn efter byte , Lära
in lågtrycks-EGR-ventilen, Inlärning av partikelfiltret efter
byte a motorstyrenheten, Lär in insprutningsventil för
ureatillsats, Lär in sotpartikelfilter, Lär in
oxidationskatalysator, Lär in oxidationskatalysator efter byte
av motorstyrdon, Inlärning av bränslehögtryckspumpen och
bränslefördelarröret, Anpassa ställdon för avgasspjäll,
Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-
ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Regenerera
sotpartikelfiltret under körsättning, Lär in luftmassemätare,
Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionsläget, Lära in
frånkoppling av inloppskanal, Lär in fönsterhiss, Lär in
växellåda, Lär in växelgivare, Anpassningar av ureaadditiv,
Återställa inlärda värden för bränslehögtryckspumpen,
Genomföra motoranpassningar, Aktivera bränslepump, Ställ
in strålkastare, Lär in lambdasond, Återställ inlärda värden
för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, HFM-
avdriftskompensation, Lära in gasspjällsanslaget, Återställ
adaption av mängdmedelvärde, Lär in tryckregleringsventil,
Återställ inlärda värden för insprutningsventiler,
Nollmängdskalibrering, Återställ inlärda värden för
avgasefterbehandling, Återställa inlärda värden för
kväveoxidsensorn, Lära in neutrallägesgivaren, Återställning
av inlärda värden för kamaxelgivaren, Lär in
laddtrycksregulator, Lära in regn-/ljussensorn, Återställa
inlärda värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter,
Lär in avgastemperaturgivare, Lär in
kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-
katalysatorn, Återställ inlärda värden för variabel
turboladdare, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller
bränslefördelarröret, Återställ långtidsinlärningsvärden för
doseringsmodul för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet,
Lära in kollisionsvarningssystemet, Lär in högtrycks-EGR-
ventil, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för
vevaxel/kamaxel

(Mercedes Sprinter, 906.711,906.713):
Regenerera sotpartikelfiltret under körsättning, Lär in
luftmassemätare, Lär in fönsterhiss, Lär in växellåda,
Genomföra motoranpassningar, Ställ in strålkastare, Lär in
styrvinkelgivare, Lära in tvär-/längs-
vinkelaccelerationssensorn, Lära in regn-/ljussensorn,
Specialavluftning, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-
Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes
GLE-Klasse, 167154), (Mercedes C-Klasse, 206041),
(Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123),

Serviceåterställning

Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Mercedes GLC-Klasse, 253943), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes E-Klasse, 214041)

(Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes SL-Klasse, 232481), (Mercedes S-Klasse, 223130), (Mercedes S-Klasse, 223031), (Mercedes S-Klasse, 223033), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes S-Klasse, 223068), (Mercedes S-Klasse, 223076), (Mercedes S-Klasse, 223060), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes C-Klasse, 206042), (Mercedes C-Klasse, 206043), (Mercedes C-Klasse, 206003), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes C-Klasse, 206046), (Mercedes C-Klasse, 206047), (Mercedes C-Klasse, 206006), (Mercedes C-Klasse, 206007), (Mercedes C-Klasse, 206241), (Mercedes C-Klasse, 206242), (Mercedes C-Klasse, 206243), (Mercedes C-Klasse, 206203), (Mercedes C-Klasse, 206216), (Mercedes C-Klasse, 206205), (Mercedes C-Klasse, 206246), (Mercedes C-Klasse, 206247), (Mercedes C-Klasse, 206206), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse, 223976), (Mercedes C-Klasse, 206054), (Mercedes C-Klasse, 206254), (Mercedes C-Klasse, 206245), (Mercedes EQE, 295132), (Mercedes EQS, 297121), (Mercedes EQS, 297155), (Mercedes S-Klasse, 223069), (Mercedes SL-Klasse, 232450), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes GLC-Klasse, 254605), (Mercedes GLC-Klasse, 254647), (Mercedes GLC-Klasse, 254656), (Mercedes GLC-Klasse, 254655), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQS SUV, 296644), (Mercedes EQS SUV, 296624), (Mercedes EQE, 295111), (Mercedes EQE, 295125), (Mercedes EQE, 295112), (Mercedes EQE, 295122), (Mercedes EQE, 295153), (Mercedes EQS, 297124), (Mercedes EQS, 297134), (Mercedes GLC-Klasse, 254607), (Mercedes GLC-Klasse, 254609), (Mercedes C-Klasse, 206204), (Mercedes C-Klasse, 206016), (Mercedes S-Klasse, 223131), (Mercedes S-Klasse, 223133), (Mercedes S-Klasse, 223160), (Mercedes S-Klasse, 223168), (Mercedes EQS SUV, 296643), (Mercedes E-Klasse, 214041), (Mercedes E-Klasse, 214050), (Mercedes E-Klasse, 214051), (Mercedes E-Klasse, 214004), (Mercedes E-Klasse, 214005), (Mercedes E-Klasse, 214008), (Mercedes E-Klasse, 214009), (Mercedes E-Klasse, 214054), (Mercedes E-Klasse, 214056), (Mercedes E-Klasse, 214055), (Mercedes E-Klasse, 214061), (Mercedes E-Klasse, 214023), (Mercedes E-Klasse, 214214), (Mercedes E-Klasse, 214219), (Mercedes E-Klasse, 214265), (Mercedes E-Klasse, 214250), (Mercedes E-Klasse, 214204), (Mercedes E-Klasse, 214205), (Mercedes E-Klasse, 214208), (Mercedes E-Klasse, 214209), (Mercedes E-Klasse, 214254), (Mercedes E-Klasse, 214216), (Mercedes GLC-Klasse, 254305), (Mercedes GLC-Klasse, 254347), (Mercedes GLC-Klasse, 254307), (Mercedes GLC-Klasse, 254309), (Mercedes GLC-Klasse, 254356), (Mercedes GLC-Klasse, 254355), (Mercedes GLC-Klasse, 254323)

MG Motors

| | |
|-----------------------------|---|
| Felkod | (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23), (MG Motors ZS, SZ1) |
| Parameter | (MG Motors ZS, SZ1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23) |
| Kodning | (MG Motors ZS, SZ1): Koda däcktrycksgivar-ID, Registrera batteriet |
| Grundinställning | (MG Motors ZS, SZ1): Lära in den adaptativa farthållaren, Avlufta kylsystem, Lära in giringsgivare, Specialavluftning, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet |
| Serviceåterställning | (MG Motors ZS, SZ1) |

Mini

| | |
|-------------------------|---|
| Felkod | (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, F60), (Mini U25 Countryman, 11GA) |
| Parameter | (Mini F55 One/Cooper, XV11), (Mini F54 Clubman, F54), (Mini F60 Countryman, F60) |
| Manöverdon | (Mini F55 One/Cooper, XV11), (Mini F54 Clubman, F54), (Mini F60 Countryman, F60) |
| Kodning | (Mini F54 Clubman, F54), (Mini F55 One/Cooper, XV11), (Mini F60 Countryman, F60): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet (Mini F57 Cabrio, WH31): Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet |
| Grundinställning | (Mini F54 Clubman, XK51): Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Anpassa start/stopp-automatik (MSA), Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärrda värden för luftmassemätare, Återställ inlärrda värden för växellåda, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in manöverenhet tak, Lär in fönsterhiss, Avlufta växellådan, Lär in växelgivare, Lära in fordonsnivågivaren, Återställ inlärningsvärdet SCR-system, Återställa inlärrda värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringssystemet, Återställa inlärrda värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för |

luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Återställ inlärda värden för avgasefterbehandling, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärdet för startanordning, Kalibrera frontkameran, Ställa in startvridmomentet, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Inlärning av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel

(Mini F55 One/Cooper, UX71):
Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Anpassa start/stopp-automatik (MSA), Återställ utrustningsvariant, Ställ in laddtrycksreglerstång, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärda värden för luftmassemätare, Återställ inlärda värden för växellåda, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in manöverenhet tak, Avlufta körodynamikregleringen, Lär in fönsterhiss, Avlufta växellådan, Lär in växelgivare, Lära in låg insprutningsmängd, Lära in fordonsnivågivaren, Återställ inlärningsvärdet SCR-system, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringsskompressorn, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärdet motor, Återställ inlärda värden för avgasefterbehandling, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärdet för startanordning, Kalibrera frontkameran, Lär in accelerationsgivare, Ställa in startvridmomentet, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inlärning av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Mini F56 One/Cooper, F56), (Mini F57 Cabrio, WG71), (Mini F60 Countryman, F60):
Avlufta växellådan, Återställa inlärda värden för fördelningsväxellådan

(Mini U25 Countryman, 11GA):
Ställ in maximalt oljetryck, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa kollisionsläget, Återställa inlärda värden för ställdonet för gasspjäll, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ inlärningsvärdet motor

(Mini F55 One/Cooper, XV11), (Mini F54 Clubman, F54), (Mini U25 Countryman, 11GA)

(Mini F55 One/Cooper, XV11), (Mini F54 Clubman, F54)

Serviceåterställning

Testfunktion

Mitsubishi

| | |
|-----------------------------|--|
| Felkod | (Mitsubishi Outlander, GG3W) |
| Parameter | (Mitsubishi Outlander, GG3W) |
| Manöverdon | (Mitsubishi Outlander, GG3W) |
| Grundinställning | (Mitsubishi Outlander, GG3W): Initiera adaptiva funktioner, Återställa inlärda värden för batterihanteringsstyrdonet, Lär in styrvinkelgivare, Kalibrera radarsensor, Lära in giringsgivare, Kalibrera 360° -kamera, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet |
| Serviceåterställning | (Mitsubishi Outlander, GG3W) |

Opel/Vauxhall

| | |
|-------------------------|--|
| Felkod | (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Astra-L, F), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20) |
| Parameter | (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F) |
| Manöverdon | (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20) |
| Kodning | (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20): Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Programvara fjärrkontroll, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge (Opel/Vauxhall Grandland X, A18): Koda släpvagnskopplingen |
| Grundinställning | (Opel/Vauxhall Astra-J, P10): Återställ inlärda värden för insugssystem (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18): Återställ inlärningsvärdet för längsaccelerationsgivare, Genomföra servicearbeten på bromssystemet (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20): Lär in ställdon till luftfördelningsspjäll, Återställ inlärningsvärdet för längsaccelerationsgivare, Reaktivera nödbromsassistent, Återställ räknare för doftpatronblock, Lär in rotorpositionsgränsen, Töm kylsystem, Fyll på kylsystem, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>Avlufta ABS-hydrauliken, Lära in bränslenivån, Avlufta kylysystem, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar (Opel/Vauxhall Crossland X, P17): Lära in DeNOx-systemet</p> <p>(Opel/Vauxhall Grandland X, A18): Kläm fast batteriet igen, Byt batteriet, Reaktivera nödbromsassistent, Lär in laddtryckmagnetventil, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Kalibrera frontkameran, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Lär in gasspjäll, Återställa bakluckan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in neutralläge för växellåda, Lära in DeNOx-systemet, Anpassa kylarjalusi, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Återställ inlälda värden för variabel turboladdare, Kalibrera back-/omgivningskameran, Lära in generatorn</p> <p>(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0): Återställ sotpartikelfilter</p> |
| Serviceåterställning | (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20) |
| Testfunktion | (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18) |

Peugeot

| | |
|------------|--|
| Felkod | (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot 308, F), (Peugeot Traveller, V) |
| Parameter | (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot 308, F), (Peugeot Traveller, V) |
| Manöverdon | (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V) |
| Kodning | (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V): Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN |

| | |
|-----------------------------|---|
| Grundinställning | (Peugeot 1007, K): Genomför anpassningar på växellåda (Peugeot 308, F): Byt spännrulle för hjälpaggregat (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V): Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringssanordningen, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Byta ut växellådskomponenter, Montera/demontera växelspanken, Lära in växelpaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar |
| Serviceåterställning | (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V) |
| Porsche | |
| Felkod | (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche 911 (992), 992) |
| Parameter | (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche 911 (992), 992) |
| Manöverdon | (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche 911 (992), 992) |
| Kodning | (Porsche 911 (992), 992): Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge (Porsche Boxster 718 (982), 982): Koda styrdon för parkeringsbroms, Registrera batteriet |
| Grundinställning | (Porsche 911 (992), 992): Anpassa kylarjalusi 1, Anpassa kylarjalusi 2, Lär in elektriska säten, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in takluckan, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Porsche Boxster 718 (982), 982): Lär in gasspjäll, Ställ in luftspalt för parkeringsbroms, Kör till monterings-/demonteringsläge för parkeringsbroms, Lära in den adaptiva farthållargivaren, Lära in parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Utföra inslipskörning för parkeringsbromsen |
| Serviceåterställning | (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche 911 (992), 992) |

Renault

| | |
|-------------------|---|
| Felkod | (Renault Clio-IV, BHAK), (Renault Master-III, MB), (Renault Scenic-IV, J9A3), (Renault Scenic-III,), (Renault Trafic-III, FGMM,FGMV), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Fluence, L33T,L33J,L304,L305,L30H), (Renault Express-II, F6AA), (Renault Kadjar, HAxx,HLxx), (Renault Megane-IV, LVNB) |
| Parameter | (Renault Clio-IV, BHAK), (Renault Master-III, MB), (Renault Scenic-IV, J9A3), (Renault Scenic-III,), (Renault Trafic-III, FGMM,FGMV), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Fluence, L33T,L33J,L304,L305,L30H), (Renault Express-II, F6AA), (Renault Kadjar, HAxx,HLxx), (Renault Megane-IV, LVNB) |
| Manöverdon | (Renault Clio-IV, BHAK), (Renault Master-III, MB), (Renault Scenic-IV, J9A3), (Renault Scenic-III,), (Renault Fluence, L33T,L33J,L304,L305,L30H), (Renault Express-II, F6AA), (Renault Kadjar, HAxx,HLxx), (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Megane-IV, LVNB) |
| Kodning | <p>(Renault Clio-IV, BHAK): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar</p> <p>(Renault Express-II, F6AA), (Renault Trafic-III, FGMU): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda språkvariant</p> <p>(Renault Fluence, L33T,L33J,L304,L305,L30H): Lås/frigör airbagstyrdon, Registrera batteriet, Koda hjulsats (sommar/vinter), Koda språkvariant, Koda hjulventilerna</p> <p>(Renault Kadjar, HAxx,HLxx): Lås/frigör airbagstyrdon, Avaktivera släpvagnskopplingen, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Slå på/av automatisk åtdragning av parkeringsbromsen, Koda landsvariant, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar</p> <p>(Renault Kangoo-III, KJAC): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda spännsstabilisering, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar</p> <p>(Renault Master-III, MB): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda insprutningsventiler, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar</p> <p>(Renault Megane-IV, LVNB): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar</p> <p>(Renault Scenic-III,): Lås/frigör airbagstyrdon, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda hjulsats (sommar/vinter), Koda språkvariant, Koda hjulventilerna</p> <p>(Renault Scenic-IV, J9NB,R9NB):</p> |

Koda släpvagnskopplingen, Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda spännsstabilisering, Koda insprutningsventiler, Koda landsvariant, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar

Grundinställning

(Renault Clio-IV, BHAK):

Lära in gasspjälslanslaget, Avlufta ABS-hydraulenheden, Återställ blandningsadaption, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare

(Renault Express-II, F6AA):

Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren

(Renault Fluence, L33T,L33J,L304,L305,L30H):

Lär in kopplingskomponentgrupp, Avlufta ABS-hydraulenheden, Återställ inlärda värden för växellåda, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in luftkonditioneringsspjället, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in fordonsnivågivaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Kadjar, HAxx,HLxx):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Lära in lägesställare för insugskamaxel, Lär in bränslehögtrycksgivare, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Avlufta ABS-hydraulenheden, Lär in gasspjäll, Lära in giringsgivare, Lära in luftkonditioneringsspjället, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Lära in svänghjulskuggkrans, Återställ oljeåldringsräknare för växellåda, Lär in laddtrycksregulator, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Kangoo-III, KJAC):

Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Kalibrera radarsensor vänster bak dynamiskt, Kalibrera radarsensor höger bak dynamiskt, Avlufta ABS-hydraulenheden, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärda värden för bränslehögtryckspumpen, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Master-III, MB):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in pumpmodulen för ureatillsats, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Lär in ureatillsatstanken, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulenheden, Lär in luftmassemätare, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in insugsluftspjället, Återställa inlärda värden för bränslehögtryckspumpen, Återställ inlärda värden för EGR-bypassventil, Lära in luftfördelningspjället, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Regenerera

sotpartikelfilter, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Megane-IV, LVNB):

Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Kalibrera radarsensorer bak, Lär in bränslehögtrycksgivare, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Avlufta ABS-hydraulenheden, Lär in styrvinkelgivare, Lär in gasspjäll, Lära in svänghjulskuggkrans, Lär in laddtrycksregulator, Anpassa kamaxelförställning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Scenic-III,):

Återställ inlärda värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulenheden, Lär in luftmassemätare, Återställ inlärda värden för växellåda, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in avgasspjället, Lära in insugsluftspjället, Återställa inlärda värden för bränslehögtryckspumpen, Lära in luftkonditioneringsspjället, Lär in lambdasond, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Efter byte av partikelfilter, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Scenic-IV, J9NB,R9NB):

Återställ inlärda värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av startmotorräkneverk, Lära in lägesställare för insugskamaxel, Lär in bränslehögtrycksgivare, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Lär in luftmassemätare, Lära in avgasspjället, Lär in gasspjäll, Lära in insugsluftspjället, Återställa inlärda värden för bränslehögtryckspumpen, Lära in luftkonditioneringsspjället, Lär in lambdasond, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Lära in svänghjulskuggkrans, Återställ inlärda värden för katalysator, Lär in laddtrycksregulator, Kalibrera radarn och kameran, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in fordonsnivågivaren, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Renault Trafic-III, FGMU):

Kalibrera radar dynamiskt, Avlufta ABS-hydraulenheden, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Clio-IV, BHAK), (Renault Scenic-IV, J9A3), (Renault Scenic-III,), (Renault Fluence, L33T,L33J,L304,L305,L30H), (Renault Kadjar, HAxx,HLxx)

Serviceåterställning

Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Renault Trafic-III, FGMM,FGMV), (Renault Kangoo-III, RFK),
 (Renault Trafic-III, FGMY), (Renault Trafic-III, FGMU),
 (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Trafic-III, JGMW,
 FGMW), (Renault Megane-IV, LVNB)

Saab

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Felkod | (Saab 9-3, YS3F) |
| Parameter | (Saab 9-3, YS3F) |
| Manöverdon | (Saab 9-3, YS3F) |
| Serviceåterställning | (Saab 9-3, YS3F) |

Seat

| | |
|-------------------------|---|
| Felkod | (Seat Alhambra, 71), (Seat Arona, KJ) |
| Parameter | (Seat Alhambra, 71), (Seat Arona, KJ) |
| Manöverdon | (Seat Alhambra, 71), (Seat Arona, KJ) |
| Kodning | <p>(Seat Alhambra, 71): Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Avaktivera det alternérande parkeringsläget, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Anpassa servostyrning efter byte, Byta ut strålkastaren/effektmoden, Koda rattstångsmodul, Koda backkamerasytem, Koda regn-/ljussensorn, Koda parkeringsvärmare, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista</p> <p>(Seat Arona, KJ): Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Avaktivera/ aktivera farthållaren, Koda släpavkänning, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista</p> |
| Grundinställning | (Seat Alhambra, 71): |

Regenerera sotpartikelfilter, Justering av oljetryck för motorinlopp, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Aktivera/avaktivera underhållsläge för skjutdörr, Aktivera centrallås, Allm. återställning av inlärda värden för styrdon, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in avgastryksgivaren, Lära in växellådsstyrdonet, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Kontrollera växellådsoljenivå, Lära in skjutdörr, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Ställ in strålkastare med/utan dynamisk ljusstyrning (DLA), Anpassa ureatillsatssystem, Anpassa extravärmare, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Seat Altea, 5P), (Seat Toledo, 5P):
Lära in växellådsstyrdonet, Kontrollera växellådsoljenivå

(Seat Arona, KJ):
Regenerera sotpartikelfilter, Lära in bältessträckarstyrdonet, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionsläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorn

(Seat Ateca, KH):
Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylystem, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator, Kalibrera kamerastyrdonet

(Seat Ibiza, KJ):
Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylystem, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator

(Seat Leon, KL):

| | |
|---|---|
| | Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Genomföra motoranpassningar (Seat Tarraco, KN): Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator |
| Serviceåterställning | (Seat Alhambra, 71), (Seat Arona, KJ) |
| Testfunktion | (Seat Alhambra, 71) |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management | (Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ) |

Skoda

| | |
|------------------|--|
| Felkod | (Skoda Kamiq, NW) |
| Parameter | (Skoda Kamiq, NW) |
| Manöverdon | (Skoda Kamiq, NW) |
| Kodning | (Skoda Kamiq, NW): Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpkänning, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista |
| Grundinställning | (Skoda Enyaq, 5A): Underhållsarbeten på parkeringsbromsen (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Scala, NW): Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator (Skoda Kamiq, NW): Regenerera sotpartikelfilter, Lära in bältessträckarstyrdonet, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehägtryck, Lära in bakluckan, |

| | |
|--|---|
| | <p>Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylysystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärrda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorn</p> <p>(Skoda Karoq, NU): Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylysystem, Ställ in strålkastare, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärrda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator</p> <p>(Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Superb, 3V): Genomföra motoranpassningar</p> <p>(Skoda Octavia, 1Z): Lära in växellådsstyrdonet</p> <p>(Skoda Octavia, NX): Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Genomföra motoranpassningar</p> <p>(Skoda Yeti, 5L): Lära in växellådsstyrdonet, Kontrollera växellådsoljenivå</p> <p>(Skoda Kamiq, NW)</p> <p>(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW)</p> |
| Serviceåterställning | |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management | |
| Subaru | |
| Grundinställning | (Subaru Solterra, EAM1S): Kalibrera radarsensor |
| Suzuki | |
| Felkod | (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Across, A5Z) |
| Parameter | (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Across, A5Z) |

| | |
|-------------------------|--|
| Manöverdon | (Suzuki Swace, AMZ) |
| Grundinställning | <p>(Suzuki Across, A5Z): Registrera parkeringsassistent, Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärdet, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Avlufta ABS/ESC, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärda värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet</p> <p>(Suzuki Ignis, MF): Avlufta växellådan, Återställ inlärda värden för växellåda, Lär in styrvinkelgivare</p> <p>(Suzuki Swace, AMZ): Registrera parkeringsassistent, Lära in fordonsnivågivarna, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet</p> |
| Tesla | |

| | |
|-------------------|---|
| Parameter | (Tesla Model 3, 5YJ3) |
| Toyota | |
| Felkod | (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota bZ4X,) |
| Parameter | (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota bZ4X,) |
| Manöverdon | (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20) |

| | |
|-------------------------|--|
| Kodning | <p>(Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20): Koda däcktryckskontrollen</p> <p>(Toyota Kluger, GSU78): Koda hjulventilerna, Konfigurera nyckelvarning</p> |
| Grundinställning | <p>(Toyota Auris, ADE150): Lär in vevaxelgivare</p> <p>(Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Prius, ZVW41L), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Yaris, NHP130): Avlufta kylysystemet för växelriktaren</p> <p>(Toyota Aygo, KGB70), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZXG10), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Prius, MXWH61), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, MXPA11), (Toyota Yaris, MXPB10): Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet</p> <p>(Toyota bZ4X,), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXPH10,MXPH11), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15): Avlufta kylysystemet för växelriktaren, Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet</p> <p>(Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20): Registrera parkeringsassistent, Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärdet, Lär in assistent för korsande trafik fram, Avlufta kylysystemet för växelriktaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärdar värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går), Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet</p> <p>(Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Corolla, ZWE211): Avlufta kylysystemet för växelriktaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärdar värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet</p> |

(Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, NRE214H),

(Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, ZRE210):

Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärda värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Hilux, KUN15), (Toyota Hilux, KUN25), (Toyota Hilux, KUN26), (Toyota Hilux, KUN35), (Toyota Land Cruiser, KDJ150, J15TM), (Toyota Land Cruiser, KDJ155):

Återställa lambdasondens inlärningsvärdet, Lär in vevaxelgivare

(Toyota Kluger, GSU78):

Registrera parkeringsassistent, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in giringsgivare, Återställa inlärda värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota RAV 4, AXAP54):

Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärdet, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Kalibrera radarsensor, Kalibrera kamerastyrdonet

Volkswagen

| | |
|-------------------|--|
| Felkod | (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, 2H) |
| Parameter | (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, 2H) |
| Manöverdon | (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, 2H) |
| Kodning | <p>(Volkswagen Amarok, 2H): Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera fjärrkontroll, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda variabelt serviceintervall, Koda gatewayinstallationslista</p> <p>(Volkswagen Crafter, SY): Registrera extra batteri, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista</p> <p>(Volkswagen Passat, CB):</p> |

Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda släpavkänning, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen T-Roc, A1):
Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Amarok, 2H):
Aktivera centrallös, Allm. återställning av inlärda värden för styrdon, Lära in EGR-ventilen, Kontrollera askmassan i sotpartikelfiltret, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in avgastrycksgivaren, Återställa inlärda värden för bränslesystemet, Lära in luftkonditioneringssensorn, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärda värden för luftfilter, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in tväraccelerationsgivare, Aktivera rullbromsprovarläget, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Transporter, ST):
Genomföra motoranpassningar

(Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Tiguan, 5N):
Lära in växellådsstyrdonet, Kontrollera växellådsoljenivå

(Volkswagen Crafter, SY):
Lär in ställdon till luftfördelningsspjäll, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oljepumpen för fyrhulskopplingen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Återställa varningsmeddelande för ureatillsatssystem, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionsläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Återställ ureatillsatsnivån, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren,

Grundinställning

Avlufta kylysystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatorn

(Volkswagen Golf8, CD):
Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Genomföra motoranpassningar

(Volkswagen Golf8, CG):
Koppla 48 V-systemet spänningsslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, CSM release, Genomföra motoranpassningar

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB):
Underhållsarbeten på parkeringsbromsen

(Volkswagen Passat, 3G):
Ställ in strålkastare

(Volkswagen Passat, CB):
Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in bältessträckarstyrdonet, Lär in ställdon för kylmedelstemperaturreglering, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställ kollisionsläget, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptativa farthållaren, Avlufta kylysystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärdet motor, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Lär in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatorn, Återställ inlärda värden för transmissionskedja

(Volkswagen T-Cross, C1):
Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem

(Volkswagen T-Roc, A1):
Lära in bältessträckarstyrdonet, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställ kollisionsläget, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in

| | |
|--|---|
| | <p>den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lära in takluckan, Specialavluftning, Lär in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Ställ in strålkastare med/utan dynamisk ljusstyrning (DLA), Brännrent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatorn</p> <p>(Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Taigo, CS): Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator</p> <p>(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Touran, 5T): Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator</p> <p>(Volkswagen Tiguan, BJ): Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Sänk bränslehägtryck, Anpassa kylarjalusi, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Ställ in strålkastare, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator</p> <p>(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Amarok, 2H)</p> <p>(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Amarok, 2H)</p> <p>(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB)</p> |
| Serviceåterställning | |
| Testfunktion | |
| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management | |

Volvo

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Felkod | (Volvo XC60-II, UZ) |
| Parameter | (Volvo XC60-II, UZ) |
| Manöverdon | (Volvo XC60-II, UZ) |
| Grundinställning | (Volvo XC60-II, UZ): |

Återställ inlärningsvärden för bränsle/luftblandning, Kalibrera kompass i innerbackspegeln, Återställ inlärningsvärden neutrallägesgivare, Återställ inlärningsvärden för objektdentifiering i sidled, Lära in fordonsnivågivarna, Återställa inlärdar värden för batterihanteringsstyrdonet, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärdar värden för växellåda, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in bromspedalpositionen, Byta automatväxellådsolja, Återställ inlärningsvärden bromssystem, Identifiera nya komponenter i luftkonditionering, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarn och kameran, Återställ däcktryckskontroll, Lära in soltakets ställdon, Återställ inlärningsvärden för elektromekanisk servostyrning, Avlufta oljepump för fördelningsväxellåda, Lär in accelerationsgivare, Återställ inlärningsvärden bakaxelväxel, Återställ inlärningsvärden för ABS-hydraulenhets, Kalibrera back-/omgivningskameran

| Serviceåterställning

(Volvo XC60-II, UZ)

| Testfunktion

(Volvo XC60-II, UZ)




Table of Contents

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Vehicle Coverage Front Camera | 3 |
| 2 | Vehicle Coverage Rear View Camera | 8 |
| 3 | Vehicle Coverage Area View Camera | 10 |
| 4 | Vehicle Coverage Front Radar | 12 |
| 5 | Vehicle Coverage Rear Radar | 17 |
| 6 | Vehicle Coverage Laser Sensor | 19 |
| 7 | Vehicle Coverage Front Corner Radar | 20 |

| Status Version | Manufacturer | Model | Year | Calibration required by | Calibration type | Available since version | Equipment for positioning | | Equipment for calibration Targets |
|----------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | CSC-Tool | Rear Cam Kit I Basic profile | |
| Volkswagen | Passat (36) | 2010 - 2014 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Passat (3C) | 2005 - 2010 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Passat (3G) | 2015 - 2019 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Passat (CB) | 2019 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 58 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Passat CC (35) | 2008 - 2012 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Phaeton (3D) | 2007 - 2016 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Sharan (7N) | 2010 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | T5 (7E/7F) | 2009 - 2015 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | T6.1 (SH) | 2019 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 59 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | T7 (ST) | 2022 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 66 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Tiguan (5N) | 2007 - 2016 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Tiguan (AD) | 2016 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Tiguan (AX) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 66 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BJ) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 66 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2017 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 54 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Touareg (7L) | 2006 - 2010 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Touareg (7P) | 2010 - 2018 | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 51 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |
| Volkswagen | Touareg (CR) | 2018 - | #1, #2, #3, #4, #5 | static | 56 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 |

| Status Version | Manufacturer | Model | Year | Calibration required by | Calibration type | Available since version | CSC-Tool | Equipment for positioning | | Equipment for calibration | | |
|----------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | Rear Cam Kit I Basic profile | Rear Cam Kit I Addition Profile | Rear Cam Kit I Basic reference panel | Rear Cam Kit I Addition reference panel | Reference mat |
| | Volkswagen | T7 (ST) | 2022 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 70 | No | No | No | No | No | CSC 3-02 |
| | Volkswagen | Tiguan (AD) | 2016 - 2021 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 52 | Yes | No | No | No | No | CSC 3-02 |
| | Volkswagen | Tiguan (AX) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 61 | Yes | No | No | No | No | CSC 3-02 |
| | Volkswagen | Tiguan Allspace (BJ) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 65 | Yes | No | No | No | No | CSC 3-02 |
| | Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2017 - 2021 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 53 | Yes | No | No | No | No | CSC 3-02 |
| | Volkswagen | Touareg (7P) | 2010 - 2018 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 62 | Yes | Yes | Yes | CSC 2-01 | CSC 3-01 | No |
| | Volkswagen | Touareg (CR) | 2018 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 56 | Yes | No | No | No | No | CSC 3-02 |

| Status Version | Manufacturer | Model | Year | Calibration required by | Calibration type | Available since version | Notes | Equipment for positioning | | Equipment for calibration | | |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | CSC-Tool | Rear Cam Kit I Basic profile | Radar reflector | Magnetic Laser CSC 4-02 | Mirror adjusting device CSC 4-03 |
| | Toyota | Yaris | 2020 - | #1, #2 | static | 61 | --- | Yes | Yes | CSC 4-05 | No | No |
| | Toyota | Yaris Cross | 2020- | #1, #2, #3, | static | 63 | --- | Yes | Yes | CSC 4-05 | No | No |
| | Toyota | Yaris Cross Hybrid | 2020- | #1, #2, #3, | static | 63 | --- | Yes | Yes | CSC 4-05 | No | No |
| | Volvo | S60 II | 2011 - 2018 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 41 | requires Front Camera Leveling Aid (8PD 010 624-991) | No | No | No | No | No |
| | Volvo | S60 III/V60 II | 2018 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 55 | --- | No | No | No | No | No |
| | Volvo | S80II | 2007 - 2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 41 | requires Front Camera Leveling Aid (8PD 010 624-991) | No | No | No | No | No |
| | Volvo | S90/V90 | 2016 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 51 | --- | No | No | No | No | No |
| | Volvo | V40 | 2012 - 2019 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 46 | requires Front Camera Leveling Aid (8PD 010 624-991) | No | No | No | No | No |
| | Volvo | V60 | 2011 - 2018 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 41 | requires Front Camera Leveling Aid (8PD 010 624-991) | No | No | No | No | No |
| | Volvo | V70 III | 2008 - 2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 41 | requires Front Camera Leveling Aid (8PD 010 624-991) | No | No | No | No | No |
| | Volvo | XC40 | 2018 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 55 | --- | No | No | No | No | No |
| | Volvo | XC60 | 2008 - 2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 41 | --- | No | No | No | No | No |
| | Volvo | XC60 | 2017 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 53 | --- | No | No | No | No | No |
| | Volvo | XC70 III | 2008 - 2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 41 | requires Front Camera Leveling Aid (8PD 010 624-991) | No | No | No | No | No |
| | Volvo | XC90 | 2015 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 51 | --- | No | No | No | No | No |
| | Volvo | XC40 Recharge Pure Electric | 2018- | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic | 69 | --- | No | No | No | No | No |
| | Volkswagen | Arteon (3H) | 2017 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 53 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Caddy (SA) | 2015 - 2021 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 49 | --- | Yes | No | CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Caddy (SB) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 61 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | CC (35) | 2012 - 2017 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 46 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | Yes | No |
| | Volkswagen | Crafter (SZ/SY) | 2017 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 52 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Golf 7 (SG/BA) | 2012 - 2020 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 46 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Golf 8 (CD) | 2020 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 59 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | ID.3 (E1) | 2020 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 60 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | ID.4 (E2) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 61 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | ID.5 (E3) | 2022 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 66 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | ID.Buzz (EB) | 2022- | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 69 | --- | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Passat (36) | 2010 - 2014 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 46 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | Yes | No |
| | Volkswagen | Passat (3C) | 2005 - 2010 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 46 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | Yes | No |
| | Volkswagen | Passat (3G) | 2015 - 2019 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 48 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Passat (CB) | 2019 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 58 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Passat CC (35) | 2008 - 2012 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 46 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | Yes | No |
| | Volkswagen | Phaeton (3D) | 2007 - 2016 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 50 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | Yes | No |
| | Volkswagen | Polo (6C) | 2014 - 2017 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 49 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Polo (AE) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 65 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Polo (AW) | 2017 - 2021 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 53 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Sharan (7N) | 2010 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 49 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | Yes | No |
| | Volkswagen | T6 (SG/SF) | 2015 - 2019 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 49 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | T6.1 (SH/SJ) | 2019 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 59 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | T7 (ST) | 2022 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 65 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Taigo (CS) | 2022 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 65 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | T-Cross (C1) | 2019 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 57 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Tiguan (AD) | 2016 - 2021 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 51 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Tiguan (AX) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 61 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Tiguan Allspace (BJ) | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 65 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2017 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 52 | --- | Yes | No | CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Touareg (7P) | 2010 - 2018 | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 46 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Touareg (CR) | 2018 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 56 | --- | Yes | No | CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | Touran (5T) | 2015 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 50 | --- | Yes | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | T-Roc (A1) | 2017 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 55 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |
| | Volkswagen | T-Roc (D1) | 2022 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | dynamic & static | 66 | dynamic or static calibration possible | yes/no | No | CSC 4-01/CSC 4-01 EVO | No | No |

6 Vehicle Coverage Laser Sensor

Basic precondition: mega macs PC, 77, 66, 56, 42SE, ONE, X

Calibration required:

- #1 laser sensor removed and installed
- #2 note about trouble code
- #3 suspension structure modified / adjusted
- #4 lock carrier loosened / wrongly adjusted
- #5 bumper bracket loosened / wrongly adjusted
- #6 damage of bumper bracket or lock carrier

| Status Version | Manufacturer | Model | Year | Calibration required at | Available since version | Equipment for positioning | | Equipment for calibration Targets |
|----------------|--------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | | | CSC-Tool | System mount | |
| | Audi | A6 (4A) | 2018 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | 56 | Yes | Yes | CSC 5-01 |
| | Audi | A7 (4K) | 2018 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | 56 | Yes | Yes | CSC 5-01 |
| | Audi | A8 (4N) | 2017 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | 56 | Yes | Yes | CSC 5-01 |
| | Audi | Q7 (4M) | 2019 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | 56 | Yes | Yes | CSC 5-01 |
| | Audi | Q8 (4M) | 2019 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | 56 | Yes | Yes | CSC 5-01 |
| | Audi | e-tron (GE) | 2019 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | 59 | Yes | Yes | CSC 5-01 |

7 Vehicle Coverage Front Corner Radar

Basic precondition: mega macs PC, 77, 66, 56, 42SE, ONE, X

Calibration required:

- #1 after removal/installation of radar sensor
- #2 replacement of radar sensor / ECU for front edge radar
- #3 after accident repair in the area of the radar sensor
- #4 after height adjustment of suspension
- #5 fault code
- #6 removal and installation

| Status Version | Manufacturer | Model | Year | Calibration required at | Calibration type | Available since version | Notes | Equipment for positioning | | | | Equipment for calibration |
|-------------------|--------------|----------------------|--------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | CSC-Tool | Rear Cam Kit I Basic profile | Rear Cam Kit I Basic reference panel | Rear Cam Kit I Addition Profile | |
| | Audi | A6 (4A) | 2018 - | #1, #2, #3, #5, #6 | dynamic & static | 59 | dynamic or static calibration possible | yes / no | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Audi | A7 (4K) | 2018 - | #1, #2, #3, #5, #6 | dynamic & static | 59 | dynamic or static calibration possible | yes / no | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Audi | A8 (4N) | 2017 - | #1, #2, #3, #5, #6 | dynamic & static | 59 | dynamic or static calibration possible | yes / no | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Audi | e-tron (GE) | 2019 - | #1, #2, #3, #5, #6 | static | 59 | | Yes | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Audi | e-tron GT (F8) | 2021 - | #1, #2, #3, #5, #6 | dynamic & static | 63 | dynamic or static calibration possible | yes / no | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Audi | Q7 (4M) | 2015 - | #1, #2, #3, #5, #6 | dynamic & static | 59 | dynamic or static calibration possible | yes / no | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Audi | Q8 (4M) | 2018 - | #1, #2, #3, #5, #6 | dynamic & static | 59 | dynamic or static calibration possible | yes / no | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Audi | Q8 e-Tron (GE) | 2023 - | #1, #2, #3, #5, #6 | dynamic & static | 71 | dynamic or static calibration possible | yes / no | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Kia | Optima | 2015 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 70 | --- | No | Yes | No | No | CSC 4-04 |
| | Lexus | NX | 2021 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 70 | --- | No | Yes | No | No | CSC 4-05 |
| | Mazda | 3 (BP) | 2019 - | #1, #2, #5, #6 | dynamic | 59 | --- | No | No | No | No | No |
| | Mazda | CX-30 (DM) | 2019 - | #1, #2, #5, #6 | dynamic | 59 | --- | No | No | No | No | No |
| | Mazda | CX-60 (KH) | 2022 - | #1, #2, #5, #6 | dynamic | 70 | --- | No | No | No | No | No |
| | Mazda | MX-30 (DR) | 2020 - | #1, #2, #5, #6 | dynamic | 59 | --- | No | No | No | No | No |
| new in V74 | Toyota | C-HR | 2023 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 74 | --- | Yes | Yes | No | No | CSC 4-05 |
| | Toyota | Prius Plug-In Hybrid | 2023 - | #1, #2, #3, #4, #5, #6 | static | 72 | --- | Yes | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |
| | Volkswagen | Touareg (CR) | 2018 - | #1, #2, #3, #5, #6 | static | 59 | --- | Yes | Yes | CSC 2-01 | Yes | CSC 4-06 |

HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

GERMANY

Phone: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

info@hella-gutmann.com

www.hella-gutmann.com

© 2024 HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH



| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|---|------------|
| Alfa Romeo | | |
| | Giulia 2.0i 16V GMI.E. | |
| | 55 27 38 35 | |
| | Giulia 2.0i 16V GMI.E. OPF | |
| | 55 27 38 35 | |
| | Giulia 2.0i 16V GMI.E. Q4 | |
| | 55 27 38 35 | |
| | Giulia 2.2 16V JTDM | |
| | 46 33 59 75 | |
| | 55 26 63 88 | |
| | 55 26 85 32 | |
| | 55 26 88 18 | |
| | 55 27 10 40 | |
| | 55 27 51 56 | |
| | Giulia 2.2 16V JTDM Q4 | |
| | 55 26 88 18 | |
| | 55 28 45 29 | |
| | Giulia 2.9i V6 24V GDI.E. QV | |
| | 67 00 50 436 | |
| | Giulia 2.9i V6 24V GTA | |
| | 67 00 50 436 | |
| | Stelvio 2.0i 16V GMI.E. | |
| | 55 27 38 35 | |
| | Stelvio 2.0i 16V GMI.E. Q4 | |
| | 55 27 38 35 | |
| | EC2 | |
| | Stelvio 2.0i 16V GMI.E. Q4 4x4 | |
| | 55 27 38 35 | |
| | Stelvio 2.2 16V JTDM | |
| | 46 33 56 92 | |
| | 55 27 51 56 | |
| | Stelvio 2.2 16V JTDM Q4 | |
| | 55 26 88 18 | |
| | 55 27 18 38 | |
| | 55 28 45 29 | |
| | Stelvio 2.9i V6 24V GDI.E. QV | |
| | 67 00 50 436 | |
| | Stelvio 2.9i V6 24V GDI.E. QV Q4 | |
| | 67 00 50 436 | |
| | 67 00 51 007 | |
| | 67 00 52 784 | |
| | EED | |
| | Tonale 1.3i Hybrid Q4 | |
| | EYG | |
| | Tonale 1.3i PHEV Q4 | |
| | 46 33 75 40 | |
| | Tonale 1.5i 16V TCT | |
| | 46 34 76 96 | |
| | 46 34 78 12 | |
| | Tonale 1.6 16V VGT-D | |
| | 46 34 60 20 | |
| Audi | | |
| | A3 30 g-tron Sportback | |
| | DHFA | |
| | A3 30 TDI Sedan | |
| | DSUD | |
| | DTRD | |
| | A3 30 TDI Sportback | |
| | DSUD | |
| | DTRB | |
| | DTRD | |
| | A3 30 TFSI Sedan | |
| | DLAA | |
| | A3 30 TFSI Sportback | |
| | DLAA | |
| | A3 35 TDI Allstreet | |
| | DTSA | |
| | A3 35 TDI Sedan | |
| | DSRB | |
| | DTSB | |
| | A3 35 TDI Sportback | |
| | DSRB | |
| | DTSA | |
| | DTSB | |
| | A3 35 TFSI Allstreet | |
| | DFYA | |
| | A3 35 TFSI Sedan | |
| | DFYA | |
| | DPCA | |
| | A3 35 TFSI Sportback | |
| | DFYA | |
| | DPCA | |
| | A3 40 TDI Sedan Quattro | |
| | DTUA | |
| | A3 40 TDI Sportback Quattro | |
| | DTUA | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|--|------------|
| | A3 40 TFSI Allstreet DNNA | |
| | A3 40 TFSI e-tron Allstreet DGEA | |
| | A3 40 TFSI e-tron Sportback DGEA | |
| | A3 40 TFSI Sedan Quattro DNNA | |
| | A3 40 TFSI Sportback Quattro DNNA | |
| | Q4 35 e-tron EBJA | |
| | Q4 40 e-tron EBJA | |
| | Q4 45 e-tron Quattro EBRA | |
| | Q4 50 e-tron Quattro EBRA | |
| | Q4 Sportback 35 e-tron EBJA | |
| | Q4 Sportback 40 e-tron EBJA | |
| | Q4 Sportback 45 e-tron Quattro EBRA | |
| | Q4 Sportback 50 e-tron EBRA | |
| | RS3 2.5i 20V TFSI Quattro DNWC | |
| | RS3 2.5i 20V TFSI Sportback Quattro DNWC | |
| | S3 2.0i 16V TFSI Sedan Quattro DNFB | |
| | S3 2.0i 16V TFSI Sportback Quattro DNFB | |
| Cupra | | |
| | Born 45kWh EBJD | |
| | Born 58 kWh EBJC | |
| | Born 58kWh e-boost ECWB | |
| | Born 62kWh EBJC | |
| | Born 77kWh e-boost ECWA | |
| | Formmentor 1.4 e-Hybrid DGEA | |
| | Formmentor 1.4i 16V VZ e-Hybrid DGEA | |
| | Formmentor 1.5i 16V TSI DPBA | |
| | Formmentor 2.0 16V TDI DTTA | |
| | Formmentor 2.0 16V TDI 4Drive DTTA | |
| | Formmentor 2.0i 16V TSI DNNA | |
| | Formmentor 2.0i 16V TSI 4Drive DNFB | |
| | Formmentor VZ5 2.5i 20V 4Drive DNWB | |
| | Leon 1.5i 16V eTSI DFYA | |
| | Leon 1.5i 16V eTSI Sportstourer DFYA | |
| | Leon 2.0i 16V TSI DNFC | |
| | Leon 2.0i 16V TSI 4Drive DNFB | |
| | Leon 2.0i 16V TSI Sportstourer DNFC | |
| | Leon 2.0i 16V TSI Sportstourer 4Drive DNFB | |
| Dacia | | |
| | Jogger 1.0i 12V TCe 100 ECO-G H4D-480 (H4D-F4) | |
| | Jogger 1.0i 12V TCe 90 ECO-G H4D-470 (H4D-F4) | |
| | Sandero-III 1.0 Sce 65 | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|---|------------|
| | B4D-419 (B4D-H4) | |
| | Sandero-III 1.0 TCe 100 ECO-G | |
| | H4D-480 | |
| | Sandero-III 1.0 TCe 90 | |
| | H4D-470 (H4D-E4) | |
| | Sandero-III 1.0 TCe 90 ECO-G | |
| | H4D-470 | |
| | Spring Electric | |
| | 4DB-401 | |
| Fiat | | |
| | 500e | |
| | 463 48 460 | |
| | 500e 3+1 | |
| | 463 48 460 | |
| | 500e Convertible | |
| | 463 48 460 | |
| | 500L 0.9i 4V TwinAir Turbo | |
| | 199 B6.000 | |
| | 500L 0.9i 4V TwinAir Turbo Natural Power | |
| | 312 A2.000 | |
| | 500L 1.3 16V JTDM | |
| | 199 B4.000 | |
| | 330 A1.000 | |
| | 463 45 266 | |
| | 552 83 775 | |
| | 500L 1.4i 16V | |
| | 843 A1.000 | |
| | 500L 1.4i 16V Multi Air Turbo | |
| | EAM | |
| | 500L 1.4i 16V T-JET | |
| | 940 B7.000 | |
| | 500L 1.4i 16V T-JET Bipower | |
| | 940 B7.000 | |
| | 500L 1.6 16V JTDM | |
| | 552 80 444 | |
| | 940 C1.000 | |
| | 955 A3.000 | |
| | 500X 1.0i 12V GSE | |
| | 552 82 151 | |
| | 500X 1.3 16V JTDM | |
| | 552 66 963 | |
| | 500X 1.3 16V JTDM Cross | |
| | 552 83 775 | |
| | 500X 1.3i 16V GSE Cross | |
| | 552 82 328 | |
| | 500X 1.4i 16V Multi Air Turbo | |
| | 552 63 624 | |
| | EAM | |
| | 500X 1.4i 16V Multi Air Turbo 4x4 | |
| | 552 63 623 | |
| | 500X 1.4i 16V Multi Air Turbo LPG | |
| | 552 77 701 | |
| | 500X 1.6 16V JTDM | |
| | 552 60 384 | |
| | 552 80 444 | |
| | 500X 1.6i 16V E-Torq | |
| | 552 63 842 | |
| | 500X 2.0 16V JTDM | |
| | 552 63 087 | |
| | 552 63 088 | |
| | 552 83 099 | |
| | 500X 2.0 16V JTDM 4x4 | |
| | 552 63 087 | |
| | 552 63 088 | |
| | 552 83 099 | |
| | 500X 2.4i 16V Multi Air | |
| | ED6 | |
| | 500X 2.4i 16V Multi Air 4x4 | |
| | ED6 | |
| | Doblo 1.3 16V JTDM | |
| | 199 A3.000 | |
| | 225 A2.000 | |
| | 263 A2.000 | |
| | 263 A6.000 | |
| | 330 A1.000 | |
| | Doblo 1.3 D Multijet Bus | |
| | 552 83 775 | |
| | Doblo 1.3 D Multijet Cargo | |
| | 552 83 775 | |
| | Doblo 1.3 D Multijet Pritsche | |
| | 552 83 775 | |
| | Doblo 1.4i 16V | |
| | 843 A1.000 | |
| | Doblo 1.4i 16V T-JET | |
| | 198 A4.000 | |
| | Doblo 1.4i 16V T-JET Natural Power | |
| | 198 A4.000 | |
| | Doblo 1.6 16V JTDM | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------------------|--|------------|
| | 198 A3.000 | |
| | 263 A3.000 | |
| | 263 A4.000 | |
| | 263 A5.000 | |
| | 263 A6.000 | |
| | 263 A7.000 | |
| | 263 A8.000 | |
| | 263 A9.000 | |
| | 552 80 444 | |
| | 940 C1.000 | |
| | Doblo 1.6 16V JTDM Cargo | |
| | 263 A3.000 | |
| | 552 80 444 | |
| | Doblo 1.6 16V JTDM station wagon | |
| | 552 80 444 | |
| | Doblo 1.6 16V JTDM flatbed/chassis | |
| | 263 A3.000 | |
| | 552 80 444 | |
| | Doblo 2.0 16V JTDM | |
| | 263 A1.000 | |
| Hyundai < 2022 | | |
| | Bayon (BC) 1.0 12V T-GDi | |
| | G 3 LE | |
| | Bayon (BC) 1.0 12V T-GDi 48V-Hybrid | |
| | G 3 LE | |
| | Bayon (BC) 1.0 12V T-GDi Mild-Hybrid | |
| | G 3 LE | |
| | G 3 LF | |
| | Bayon (BC) 1.2 MPI | |
| | G 4 LF | |
| | i20 (BC) 1.0i 12V T-GDi | |
| | G 3 LE | |
| | i20 (BC) 1.0i 12V T-GDi Mild Hybrid | |
| | G 3 LE | |
| | G 3 LF | |
| | i20 (BC) 1.2i 16V | |
| | G 4 LF | |
| | i20 N (BC) 1.6i 16V T-GDi | |
| | G 4 FP | |
| | G 4 FV | |
| | Ioniq 5 (NE) Electric | |
| | EM 17 | |
| | Ioniq 5 (NE) Electric 4x4 | |
| | EM 07 EM 17 | |
| | Ioniq 6 (CE) Electric | |
| | EM 17 | |
| | Ioniq 6 (CE) Electric 4x4 | |
| | EM 07 EM 17 | |
| | Santa FE (TM) 1.6i 16V T-GDI Hybrid | |
| | G 4 FP | |
| | Santa FE (TM) 1.6i 16V T-GDI Hybrid 4x4 | |
| | G 4 FP | |
| | G 4 FT | |
| | Santa FE (TM) 1.6i 16V T-GDI Plug-in-Hybrid 4x4 | |
| | G 4 FP | |
| | G 4 FT | |
| | Santa Fe (TM) 2.0 16V CRDi | |
| | D 4 HA | |
| | Santa Fe (TM) 2.0 16V CRDi 4x4 | |
| | D 4 HA | |
| | Santa Fe (TM) 2.2 16V CRDi | |
| | D 4 HB | |
| | D 4 HE | |
| | Santa Fe (TM) 2.2 16V CRDi 4x4 | |
| | D 4 HB | |
| | Santa Fe (TM) 2.4i 16V DCVVT GDi 4x4 | |
| | G 4 KJ | |
| | Santa Fe (TM) 2.4i 16V GDi 4x4 | |
| | G 4 KE | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V CRDi | |
| | D 4 FE | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V CRDi Mild-Hybrid | |
| | D 4 FE | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V CRDi Mild-Hybrid 4x4 | |
| | D 4 FE | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V T-GDi | |
| | G 4 FP | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V T-GDi 4x4 | |
| | G 4 FP | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V T-GDi Hybrid | |
| | G 4 FP | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V T-GDi Hybrid 4x4 | |
| | G 4 FP | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V T-GDi Mild Hybrid 4x4 | |
| | G 4 FT | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V T-GDi Mild-Hybrid | |
| | G 4 FP | |
| | G 4 FU | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|---|------------|
| | Tucson (NX) 1.6 16V T-GDi Mild-Hybrid 4x4 G 4 FP G 4 FU | |
| | Tucson (NX) 1.6 16V T-GDi Plug-in-Hybrid 4x4 G 4 FP G 4 FT | |
| | Tucson (NX) 1.6 T-GDi Hybrid G 4 FT | |
| | Tucson (NX) 1.6 T-GDi Hybrid 4x4 G 4 FT G 4 FT | |
| Jeep | | |
| | Cherokee (KL) 2.0i 16V T-GDi 4x4 EC1 | |
| | Cherokee (KL) 2.0i 16V T-GDi FWD EC1 | |
| | Cherokee (KL) 2.2 16V JTDM 4x4 EBV (55 2805 75) | |
| | Cherokee (KL) 2.2 16V JTDM FWD EBV | |
| | EBV (55 2805 75) | |
| | Cherokee (KL) 2.4i 16V Multiair 4x4 ED6 | |
| | EDD | |
| | EDE | |
| | Cherokee (KL) 2.4i 16V Multiair FWD ED6 | |
| | EDD | |
| | EDE | |
| | Cherokee (KL) 3.2i V6 24V 4x4 EHK | |
| | Cherokee (KL) 3.2i V6 24V FWD EHK | |
| | Compass (MP) 1.3i 16V 55 2823 28 | |
| | Compass (MP) 1.3i 16V Hybrid 46 3375 40 | |
| | Compass (MP) 1.3i 16V Hybrid 4x4 46 3375 40 | |
| | Compass (MP) 1.4i 16V MultiAir 55 2636 24 | |
| | EAQ | |
| | EAQ (55 2636 24) | |
| | Compass (MP) 1.4i 16V MultiAir 4x4 55 2636 23 | |
| | EAQ | |
| | Compass (MP) 1.6 16V CRD 55 2603 84 | |
| | 55 2804 44 | |
| | EJJ | |
| | Compass (MP) 2.0 16V CRDI 55 2630 88 | |
| | Compass (MP) 2.0 16V CRDI 4x4 EBS | |
| | EBT | |
| | Compass (MP) 2.0 16V JTDM 4x4 55 2630 87 | |
| | 55 2630 88 | |
| | 55 2630 99 | |
| | EBS | |
| | EBT | |
| | Compass (MP) 2.0i 16V Multijet-II 55 2630 88 | |
| | Compass (MP) 2.0i 16V Multijet-II 4x4 55 2630 88 | |
| | Compass (MP) 2.4i 16V EDD | |
| | Compass (MP) 2.4i 16V 4x4 EDD | |
| | Compass (MP) 2.4i 16V MultiAir EDD | |
| | Compass (MP) 2.4i 16V MultiAir 4x4 EDD | |
| | Grand Cherokee (WK) 3.0 V6 TURBO DIESEL EXF (642.980) | |
| | Grand Cherokee (WK) 3.0 V6 TURBO DIESEL 4x4 EXF | |
| | EXF (642.980) | |
| | EXF (VM-23D) | |
| | EXF (VM-44D) | |
| | EXN | |
| | Grand Cherokee (WK) 3.0 V6 TURBO DIESEL RWD EXF | |
| | Grand Cherokee (WK) 3.0i V6 V.V.T 4x4 EHW | |
| | Grand Cherokee (WK) 3.6i V6 V.V.T UPG 4x4 ERC | new |
| | Grand Cherokee (WK) 3.6i V6 V.V.T UPG FlexFuel 4x4 | new |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|---|------------|
| | ERC | new |
| | Grand Cherokee (WK) 3.6i V6 V.V.T UPG FlexFuel RWD | new |
| | ERC | new |
| | Grand Cherokee (WK) 5.7 V8 HEMI MDS 4x4 | new |
| | EZH | new |
| | Grand Cherokee (WK) 5.7 V8 HEMI MDS RWD | new |
| | EZH | new |
| | Grand Cherokee (WK) 5.7i V8 HEMI MDS 4x4 | new |
| | EZH | new |
| | Grand Cherokee (WK) 6.2i V8 Supercharged 4x4 | new |
| | ESD | new |
| | Grand Cherokee (WK) 6.4i V8 SRT HEMI MDS 4x4 | new |
| | ESG | new |
| | Renegade (BU) 1.4i 16V Multiair 4x4 | |
| | EAM (55 2636 23) | |
| | Renegade (BU) 1.4i 16V Multiair FWD | |
| | EAM (55 2636 24) | |
| | Renegade (BU) 1.4i 16V TJET LPG | |
| | EAS (55 2777 01) | |
| | Renegade (BU) 1.6 16V JTDM FWD | |
| | EJJ (55 2603 84) | |
| | EJK (55 2631 13) | |
| | Renegade (BU) 1.6i 16V E-Torq FWD | |
| | EJH (55 2638 42) | |
| | Renegade (BU) 2.0 16V JTDM 4x4 | |
| | EBT (55 2630 87) | |
| | EBT (55 2630 88) | |
| | Renegade (BU) 2.4i 16V Multi-Air | |
| | ED6 | |
| | Renegade (BU) 2.4i 16V PZEV Multi-Air | |
| | ED8 | |
| | Renegade (BU) 2.4i 16V T-GDI 4x4 | |
| | ED6 | |
| | Renegade (BU) 2.4i 16V T-GDI FWD | |
| | ED6 | |
| | Renegade (BV) 1.0i 12V T-GDI FWD | |
| | EKA (55 2821 51) | |
| | Renegade (BV) 1.3i 16V 4xe Plug-in-Hybrid | |
| | EYG (55 2636 23) | |
| | EYG (55 2823 28) | |
| | Renegade (BV) 1.3i 16V T-GDI 4x4 | |
| | EYF (55 2823 28) | |
| | Renegade (BV) 1.3i 16V T-GDI FWD | |
| | EYF | |
| | EYF (55 2823 28) | |
| | Renegade (BV) 1.3i 16V T-GDI Plug-in Hybrid 4xe | |
| | EYG (46 3375 40) | |
| | Renegade (BV) 1.4i 16V Multiair FWD | |
| | EAM (55 2823 28) | |
| | Renegade (BV) 1.5i 16V | |
| | EYP (46 3478 12) | |
| | Renegade (BV) 1.6 16V JTD Multijet | |
| | EJJ (46 3460 20) | |
| | Renegade (BV) 1.6 16V JTDM 4x4 | |
| | EJJ (55 2804 44) | |
| | Renegade (BV) 2.0 16V JTDM 4x4 | |
| | EBS (55 2830 99) | |
| | EBS (55 2840 64) | |
| | Renegade (BV) 2.4i 16V Multi-Air | |
| | ED6 | |
| | Renegade (BV) 2.4i 16V PZEV Multi-Air | |
| | ED8 | |
| Kia < 2022 | | |
| | Cee'd (CD) 1.0i 12V T-GDi | |
| | G 3 LC | |
| | G 3 LE | |
| | Cee'd (CD) 1.0i 12V T-GDi SW | |
| | G 3 LC | |
| | G 3 LE | |
| | Cee'd (CD) 1.4i 16V CVVT-i | |
| | G 4 LC | |
| | Cee'd (CD) 1.4i 16V CVVT-i SW | |
| | G 4 LC | |
| | Cee'd (CD) 1.4i 16V T-GDi | |
| | G 4 LD | |
| | Cee'd (CD) 1.4i 16V T-GDi SW | |
| | G 4 LD | |
| | Cee'd (CD) 1.5i 16V T-GDi | |
| | G 4 LH | |
| | Cee'd (CD) 1.5i 16V T-GDi Mild-Hybrid | |
| | G 4 LH | |
| | G 4 LK | |
| | Cee'd (CD) 1.5i 16V T-GDi Mild-Hybrid SW | |
| | G 4 LH | |
| | Cee'd (CD) 1.5i 16V T-GDi SW | |
| | G 4 LH | |
| | Cee'd (CD) 1.6 16V CRDi | |
| | D 4 FE | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|---|------------|
| | Cee'd (CD) 1.6 16V CRDi SW | |
| | D 4 FE | |
| | Cee'd (CD) 1.6i 16V | |
| | G 4 FG | |
| | Cee'd (CD) 1.6i 16V GDI Plug-In Hybrid SW | |
| | G 4 LE | |
| | Cee'd (CD) 1.6i 16V SW | |
| | G 4 FG | |
| | Cee'd (CD) 1.6i 16V T-GDI | |
| | G 4 FJ | |
| | EV6 (CV) 58 | |
| | EM 17 | |
| | EV6 (CV) 77 | |
| | EM 17 | |
| | EV6 (CV) 77 4WD | |
| | EM 07 EM 17 | |
| | EV6 (CV) 77 GT 4WD | |
| | EM 17 | |
| | Niro (SG) 1.6i 16V GDi Hybrid | |
| | G 4 LL | |
| | Niro (SG) 1.6i 16V GDi Plug-In Hybrid | |
| | G 4 LL | |
| | Niro (SG) EV | |
| | E M 16 | |
| | Pro Cee'd (CD) 1.0i 12V T-GDI | |
| | G 3 LC | |
| | G 3 LE | |
| | Pro Cee'd (CD) 1.4i 16V T-GDI | |
| | G 4 LD | |
| | Pro Cee'd (CD) 1.5i 16V T-GDI | |
| | G 4 LH | |
| | Pro Cee'd (CD) 1.5i 16V T-GDI Mild-Hybrid | |
| | G 4 LH | |
| | G 4 LK | |
| | Pro Cee'd (CD) 1.6 16V CRDi | |
| | D 4 FE | |
| | Pro Cee'd (CD) 1.6i 16V T-GDI | |
| | G 4 FJ | |
| | Sorento (MQ) 1.6i 16V T-GDI Hybrid | |
| | G 4 FT | |
| | Sorento (MQ) 1.6i 16V T-GDI Hybrid 4WD | |
| | G 4 FE | |
| | G 4 FT | |
| | Sorento (MQ) 1.6i 16V T-GDI Plug-In Hybrid 4WD | |
| | G 4 FT | |
| | Sorento (MQ) 2.2 16V CRDi | |
| | D 4 HE | |
| | Sorento (MQ) 2.2 16V CRDi 4WD | |
| | D 4 HE | |
| | Sorento (MQ) 2.5i 16V MPI | |
| | G 4 KM | |
| | Sorento (MQ) 2.5i 16V MPI 4WD | |
| | G 4 KM | |
| | Soul (SK) EV | |
| | EM 16 | |
| | Sportage (NQ) 1.6 16V CRDi | |
| | D 4 FE | |
| | Sportage (NQ) 1.6 16V CRDi Mild-Hybrid | |
| | D 4 FE | |
| | Sportage (NQ) 1.6 16V CRDi Mild-Hybrid 4WD | |
| | D 4 FE | |
| | Sportage (NQ) 1.6i 16V T-GDI | |
| | G 4 FP | |
| | Sportage (NQ) 1.6i 16V T-GDI 4WD | |
| | G 4 FP | |
| | Sportage (NQ) 1.6i 16V T-GDI Mild-Hybrid | |
| | G 4 FP | |
| | Sportage (NQ) 1.6i 16V T-GDI Mild-Hybrid 4WD | |
| | G 4 FP | |
| | Sportage (NQ) 1.6i 16V T-GDI Plug-In Hybrid 4WD | |
| | G 4 FT | |
| | Stinger (CK) 2.0i 16V T-GDI | |
| | G 4 KL | |
| | Stinger (CK) 2.0i 16V T-GDI Gran Turismo | |
| | G 4 KL | |
| | Stinger (CK) 2.2 16V CRDi VGT | |
| | D 4 HC | |
| | Stinger (CK) 2.2 16V CRDi VGT 4WD | |
| | D 4 HC | |
| | Stinger (CK) 2.2 16V CRDi VGT Gran Turismo | |
| | D 4 HC | |
| | Stinger (CK) 2.2 16V CRDi VGT HTRAC-4WD Gran Turismo | |
| | D 4 HC | |
| | Stinger (CK) 3.3i 24V T-GDI 4WD | |
| | G 6 DP | |
| | Stinger (CK) 3.3i 24V T-GDI 4WD Gran Turismo | |
| | G 6 DP | |
| | Stinger (CK) 3.3i 24V T-GDI 4WD Gran Turismo 4WD | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|-----------------|---|------------|
| | G 6 DP | |
| | Stinger (CK) 3.3i 24V T-GDi Gran Turismo | |
| | G 6 DP | |
| | Stinger 2.0 T-GDI 4WD | new |
| | G 4 KL | new |
| | XCee'd (CD) 1.0i 12V T-GDI | |
| | G 3 LC | |
| | G 3 LE | |
| | XCee'd (CD) 1.4i 16V T-GDI | |
| | G 4 LD | |
| | XCee'd (CD) 1.5i 16V T-GDI | |
| | G 4 LH | |
| | XCee'd (CD) 1.6 16V CRDi | |
| | D 4 FE | |
| | XCee'd (CD) 1.6i 16V GDI Plug-In Hybrid | |
| | G 4 LE | |
| | XCee'd (CD) 1.6i 16V T-GDI | |
| | G 4 FJ | |
| | XCee'd (CD) 1.6i 16V T-GDI Mild-Hybrid | |
| | G 4 LH | |
| Mercedes | | |
| | A 180 (W177) | |
| | M 282.914 | |
| | A 180 (W177) Limousine | |
| | M 282.914 | |
| | A 200 (W177) | |
| | M 282.914 | |
| | A 200 (W177) Limousine | |
| | M 282.914 | |
| | A 220 (W177) 4Matic | |
| | M 260.920 | |
| | A 220 (W177) Limousine 4Matic | |
| | M 260.920 | |
| | A 250 (W177) 4Matic | |
| | M 260.920 | |
| | A 250 (W177) Limousine 4Matic | |
| | M 260.920 | |
| | A 250e (W177) Hybrid | |
| | M 282.914 | |
| | A 250e (W177) Limousine Hybrid | |
| | M 282.914 | |
| | A 35 AMG (W177) 4Matic | |
| | M 260.920 | |
| | A 35 AMG (W177) Limousine 4Matic | |
| | M 260.920 | |
| | AMG GT (C190) Coupe | |
| | M 178.980 | |
| | AMG GT (C190) Coupe Black Series | |
| | M 178.980 | |
| | AMG GT (R190) Roadster | |
| | M 178.980 | |
| | AMG GT 43 (X290) EQ Boost Coupe | |
| | M 256.930 | |
| | AMG GT 43 (X290) EQ Boost Coupe 4Matic | |
| | M 256.930 | |
| | AMG GT 63 (X290) Coupe 4Matic | |
| | M 177.980 | |
| | AMG GT 63 S (X290) Coupe 4Matic | |
| | M 177.980 | |
| | AMG GT 63 S (X290) E-Performance Coupe 4Matic+ | |
| | M 177.880 | |
| | AMG GT-C (C190) Coupe | |
| | M 178.980 | |
| | AMG GT-C (R190) Roadster | |
| | M 178.980 | |
| | AMG GT-R (C190) Coupe | |
| | M 178.980 | |
| | AMG GT-R (R190) Roadster | |
| | M 178.980 | |
| | AMG GT-S (C190) Coupe | |
| | M 178.980 | |
| | AMG GT-S (R190) Roadster | |
| | M 178.980 | |
| | C 180 (S206) T-Mod. | |
| | M 254.915 | |
| | C 180 (W206) | |
| | M 254.915 | |
| | C 200 (S206) T-Mod. | |
| | M 254.915 | |
| | C 200 (S206) T-Mod. 4Matic | |
| | M 254.915 | |
| | C 200 (W206) | |
| | M 254.915 | |
| | C 200 (W206) 4Matic | |
| | M 254.915 | |
| | C 200 (W206) All-Terrain 4Matic | |
| | M 254.915 | |
| | C 200d (S206) T-Mod. | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|---|------------|
| | OM 654.820 | |
| | C 200d (W206) | |
| | OM 654.820 | |
| | C 220d (S206) T-Mod. | |
| | OM 654.820 | |
| | C 220d (S206) T-Mod. 4Matic | |
| | OM 654.820 | |
| | C 220d (W206) | |
| | OM 654.820 | |
| | C 220d (W206) 4Matic | |
| | OM 654.820 | |
| | C 300 (S206) T-Mod. | |
| | M 254.920 | |
| | C 300 (S206) T-Mod. 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | C 300 (W206) | |
| | M 254.920 | |
| | C 300 (W206) 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | C 300d (S206) T-Mod. | |
| | OM 654.820 | |
| | C 300d (W206) | |
| | OM 654.820 | |
| | C 300d (W206) 4Matic | |
| | OM 654.820 | |
| | C 300e (S206) T-Mod. | |
| | M 254.920 | |
| | C 300e (W206) | |
| | M 254.920 | |
| | Citan 108 CDi (W420) | |
| | OM 608.915 | |
| | Citan 110 (W420) | |
| | M 200.731 | |
| | Citan 110 CDi (W420) | |
| | OM 608.915 | |
| | Citan 112 CDi (W420) | |
| | OM 608.915 | |
| | Citan 113 (W420) | new |
| | M 200.731 | new |
| | CLE 200 (C236) Coupe | |
| | M 254.920 | |
| | CLE 200 (C236) Coupe 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | CLE 220 d (C236) Coupe | |
| | OM 654.820 | |
| | CLE 300 (C236) Coupe 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | CLE 450 (C236) Coupe 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | E 180 (W214) | new |
| | M 254.915 | new |
| | E 200 (S214) T-Mod. | new |
| | M 254.920 | new |
| | E 200 (W213 Mod.20) | |
| | M 274.920 | |
| | E 200 (W213 Mod.20) All-Terrain EQBoost 4Matic | |
| | M 264.920 | |
| | E 200 (W214) | new |
| | M 254.920 | new |
| | E 200 (W214) 4Matic | new |
| | M 254.920 | new |
| | E 200 CDI (W213 Mod.20) | |
| | OM 654.916 | |
| | E 220 CDI (S213 Mod.20) T-Mod. | |
| | OM 654.920 | |
| | E 220 d (S214) All-Terrain 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 220 d (S214) T-Mod. | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 220 d (S214) T-Mod. 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 220 d (W214) | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 220 d (W214) 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 300 (S213 Mod.20) T-Mod. 4Matic | |
| | M 274.920 | |
| | E 300 CDI (S213 Mod.20) T-Mod. 4Matic Hybrid | |
| | OM 654.920 | |
| | E 300 CDI (W213 Mod.20) | |
| | OM 654.920 | |
| | E 300 CDI (W213 Mod.20) 4Matic Hybrid | |
| | OM 654.920 | |
| | E 300 de (S214) All-Terrain 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 300 de (S214) T-Mod. | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 300 de (S214) T-Mod. 4Matic | new |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|---|------------|
| | OM 654.820 | new |
| | E 300 de (W214) | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 300 de (W214) 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | E 300 e (S214) T-Mod. | new |
| | M 254.920 | new |
| | E 300 e (W214) | new |
| | M 254.920 | new |
| | E 300 e (W214) 4Matic | new |
| | M 254.920 | new |
| | E 300de (S213 Mod.20) T-Mod. Hybrid | |
| | OM 654.920 | |
| | E 300de (W213 Mod.20) Hybrid | |
| | OM 654.920 | |
| | E 300e (W213 Mod.20) 4Matic Hybrid | |
| | M 274.920 | |
| | E 350 CDI (W213 Mod.20) | |
| | OM 656.929 | |
| | E 400 CDI (S213 Mod.20) T-Mod. 4Matic | |
| | OM 656.929 | |
| | E 400 CDI (W213 Mod.20) 4Matic | |
| | OM 656.929 | |
| | E 400 CDI (W213 Mod.20) All-Terrain 4Matic | |
| | OM 656.929 | |
| | E 400 e (W214) 4Matic | new |
| | M 254.920 | new |
| | E 450 (S214) All-Terrain 4Matic | new |
| | M 256.830 | new |
| | E 450 (S214) T-Mod. 4Matic | new |
| | M 256.830 | new |
| | E 450 (W213 Mod.20) 4Matic | |
| | M 276.823 | |
| | E 450 (W214) 4Matic | new |
| | M 256.830 | new |
| | E 450 d (W214) 4Matic | new |
| | OM 656.830 | new |
| | EQE 300 (V295) | |
| | 780,600 | |
| | EQE 350 (V295) | |
| | 780,600 | |
| | EQE 350 (V295) 4Matic | |
| | 780,300 | |
| | EQE 350+ (V295) | |
| | 780,600 | |
| | EQE 43 AMG (V295) 4Matic | |
| | 780,600 | |
| | EQE 500 (V295) 4Matic | |
| | 780,300 | |
| | EQE 53 AMG (V295) 4Matic+ | |
| | 780,300 | |
| | EQS 350 (V297) | |
| | 780,600 | |
| | EQS 450 (V297) 4Matic | |
| | 780,300 | |
| | EQS 450+ (V297) | |
| | 780,600 | |
| | EQS 500 (V297) 4Matic | |
| | 780,300 | |
| | EQS 53 AMG (V297) 4Matic | |
| | 780,600 | |
| | EQS 580 (V297) 4Matic | |
| | 780,300 | |
| | EQS SUV 450 (X296) 4Matic | |
| | 780,300 | |
| | EQS SUV 450+ (X296) | |
| | 780,600 | |
| | EQS SUV 500 (X296) 4Matic | |
| | 780,300 | |
| | EQS SUV 580 (X296) 4Matic | |
| | 780,300 | |
| | GLC 200 (X254) 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | GLC 220d (X254) 4Matic | |
| | OM 654.820 | |
| | GLC 300 (X254) 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | GLC 300d (X254) 4Matic | |
| | OM 654.820 | |
| | GLC 300de (X254) 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | GLC 300e (X254) 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | GLC 400e (X254) 4Matic | |
| | M 254.920 | |
| | GLC Coupe 200 (C254) 4Matic | |
| | M 254.920 | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|--|------------|
| | GLC Coupe 220d (C254) 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | GLC Coupe 300 (C254) 4Matic | new |
| | M 254.920 | new |
| | GLC Coupe 300d (C254) 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | GLC Coupe 300de (C254) 4Matic | new |
| | OM 654.820 | new |
| | GLC Coupe 300e (C254) 4Matic | new |
| | M 254.920 | new |
| | GLC Coupe 400e (C254) 4Matic | new |
| | M 254.920 | new |
| | GLC Coupe 450d (C254) 4Matic | new |
| | OM 656.830 | new |
| | S 350d (W223) | |
| | OM 656.929 | |
| | S 350d (W223) 4Matic | |
| | OM 656.929 | |
| | S 350d L (V223) | |
| | OM 656.929 | |
| | S 350d L (V223) 4Matic | |
| | OM 656.929 | |
| | S 400d (W223) 4Matic | |
| | OM 656.929 | |
| | S 400d L (V223) 4Matic | |
| | OM 656.929 | |
| | S 450 (W223) 4Matic EQBoost | |
| | M 256.930 | |
| | S 450 (W223) EQBoost | |
| | M 256.930 | |
| | S 450 L (V223) 4Matic EQBoost | |
| | M 256.930 | |
| | S 450 L (V223) EQBoost | |
| | M 256.930 | |
| | S 500 (W223) 4Matic EQBoost | |
| | M 256.930 | |
| | S 500 L (V223) 4Matic EQBoost | |
| | M 256.930 | |
| | S 580 (W223) 4Matic | |
| | M 176.980 | |
| | S 580 e (W223) | |
| | M 256.930 | |
| | S 580 e (W223) 4Matic | |
| | M 256.930 | |
| | S 580 e L (V223) | |
| | M 256.930 | |
| | S 580 Maybach (Z223) 4Matic EQBoost | |
| | M 176.980 | |
| | SL 43 AMG (R232) | new |
| | M 139.580 | new |
| | SL 55 AMG (R232) 4Matic+ | |
| | M 177.880 | |
| | SL 63 AMG (R232) 4Matic+ | |
| | M 177.880 | |
| | T 160 (W420) | |
| | M 200.731 | |
| | T 160 CDI (W420) | |
| | OM 608.915 | |
| | T 180 (W420) | |
| | M 200.731 | |
| | T 180 CDI (W420) | |
| | OM 608.915 | |
| Polestar | Polestar 2 EV | |
| | E 400 V2 (EAD3.1) | |
| | E 400 V6 (EAD3.1) | |
| | E 400 V6 (EAD3.4) | |
| Renault | Arkana 1.3 TCe 140 EDC | |
| | H5H-450 | |
| | H5H-490 (H5H-E4) | |
| | Arkana 1.3 TCe 160 EDC | |
| | H5H-460 | |
| | Arkana 1.6i e-Tech 145 Hybrid | |
| | H4M-632 (H4M-C6) | |
| | Arkana e-Tech 140 | |
| | H4M-632 | |
| | Captur-II 1.0 TCe 100 | |
| | H4D-450 (H4D-B4) | |
| | Captur-II 1.0 TCe 100 LPG | |
| | H4D-450 (H4D-B4) | |
| | Captur-II 1.0 TCe 90 | |
| | H4D-470 (H4D-E4) | |
| | Captur-II 1.0 TCe 90 ECO-G | |
| | H4D-470 | |
| | Captur-II 1.3 TCe 130 | |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Captur-II 1.3 TCe 140 | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|--|------------|
| | H5H-490 (H5H-E4) | |
| | Captur-II 1.3 TCe 155 | |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Captur-II 1.5 Blue-dCi | |
| | K9K-872 (K9K-U8) | |
| | K9K-873 (K9K-U8) | |
| | Captur-II e-Tech 160 | |
| | H4M-630 (H4M-B6) | |
| | Clio-V 1.0 SCe 65 | |
| | B4D-409 (B4D-H4) | |
| | Clio-V 1.0 SCe 75 | |
| | B4D-409 (B4D-G4) | |
| | Clio-V 1.0 TCe 100 | |
| | H4D-450 (H4D-B4) | |
| | Clio-V 1.0 TCe 90 | |
| | H4D-470 (H4D-E4) | |
| | Clio-V 1.0 TCe 90 LPG | |
| | H4D-470 (H4D-E4) | |
| | Clio-V 1.3 TCe 130 | |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Clio-V 1.3 TCe 140 | |
| | H5H-490 | |
| | Clio-V 1.5 Blue-dCi 115 | |
| | K9K-872 (K9K-U8) | |
| | Clio-V 1.5 Blue-dCi 85 | |
| | K9K-872 (K9K-U8) | |
| | Clio-V E-Tech 140 | |
| | H4M-632 (H4M-C6) | |
| | Espace-V 1.8 TCe 225 | |
| | M5P-401 (M5P-K4) | |
| | M5P-403 (M5P-K4) | |
| | Espace-V 2.0 Blue-dCi | |
| | M9R-650 (M9R-G6) | |
| | M9R-650 (M9R-Z7) | |
| | M9R-712 (M9R-Z7) | |
| | Kangoo-III 1.3 TCe 100 | |
| | H5H-490 | |
| | Kangoo-III 1.3 TCe 100 Rapid | |
| | H5H-490 | |
| | Kangoo-III 1.3 TCe 130 | |
| | H5H-490 (H4H-E4) | |
| | Kangoo-III 1.3 TCe 130 Rapid | |
| | H5H-490 (H5H-E4) | |
| | Kangoo-III 1.5 Blue dCi 115 | |
| | K9K-876 | |
| | K9K-877 | |
| | Kangoo-III 1.5 Blue dCi 115 Rapid | |
| | K9K-876 | |
| | K9K-877 | |
| | Kangoo-III 1.5 Blue dCi 75 | |
| | K9K-876 | |
| | Kangoo-III 1.5 Blue dCi 75 Rapid | |
| | K9K-876 | |
| | Kangoo-III 1.5 Blue dCi 95 | |
| | K9K-876 (K9K-U8) | |
| | Kangoo-III 1.5 Blue dCi 95 Rapid | |
| | K9K-876 (K9K-U8) | |
| | Kangoo-III e-Tech | new |
| | 5AQ-609 | new |
| | Kangoo-III e-Tech Kasten | new |
| | 5AQ-609 | new |
| | Megane e-Tech EV40 | |
| | 6AM 402 | |
| | Megane e-Tech EV60 | |
| | 6AM 402 | |
| | Megane-IV 1.3 TCe | |
| | H5H-450 (H5H-A4) | |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Megane-IV 1.3 TCe 115 Grandtour | |
| | H5H-450 (H5H-A4) | |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Megane-IV 1.3 TCe 140 Grandtour | |
| | H5H-450 (H5H-A4) | |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Megane-IV 1.3 TCe 160 | new |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | H5H-490 | new |
| | Megane-IV 1.3 TCe 160 Grandtour | |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Megane-IV 1.3 TCe Grandtour | |
| | H5H-450 (H5H-A4) | |
| | H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Megane-IV 1.5 Blue-dCi | new |
| | K9K-872 (K9K-U8) | |
| | K9K-873 | new |
| | Megane-IV 1.5 Blue-dCi Grandtour | |
| | K9K-872 (K9K-U8) | |
| | K9K-873 | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|--|------------|
| | Megane-IV 1.6 e-Tech 160 H4M-630 (H4M-B6) | |
| | Megane-IV 1.6 e-Tech 160 Grandtour H4M-630 (H4M-B6) | |
| | Megane-IV 1.75 dCi R9N-401 (R9N-A4) | |
| | Megane-IV 1.75 dCi Grandtour R9N-401 | |
| | Megane-IV RS 1.8 TCe M5P-402 (M5P-M4) | |
| | M5P-404 (M5P-P4) | |
| | Talisman 1.3 TCe H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Talisman 1.3 TCe 160 H5H-470 | |
| | H5H-490 | |
| | Talisman 1.3 TCe 160 Grandtour H5H-470 (H5H-E4) | |
| | H5H-490 (H5H-E4) | |
| | Talisman 1.3 TCe Grandtour H5H-470 (H5H-B4) | |
| | Talisman 1.8 Blue-dCi R9N-401 (R9N-A4) | |
| | Talisman 1.8 Blue-dCi Grandtour R9N-401 (R9N-A4) | |
| | Talisman 1.8 TCe M5P-403 (M5P-N4) | |
| | M5P-423 (M5P-N4) | |
| | Talisman 1.8 TCe Grandtour M5P-403 (M5P-N4) | |
| | Talisman 2.0 Blue-dCi M9R-650 (M9R-G6) | |
| | M9R-712 (M9R-Z7) | |
| | Talisman 2.0 Blue-dCi 190 M9R-650 (M9R-G6) | |
| | Talisman 2.0 Blue-dCi 190 Grandtour M9R-650 (M9R-G6) | |
| | Talisman 2.0 Blue-dCi Grandtour M9R-650 (M9R-G6) | |
| | M9R-712 (M9R-Z7) | |
| | Trafic-III 2.0 dCi M9R-717 (M9R-Z7) | new |
| | Trafic-III 2.0 dCi 110 M9R-714 | new |
| | Trafic-III 2.0 dCi 130 M9R-714 | |
| | M9R-717 | |
| | Trafic-III 2.0 dCi 150 M9R-714 (M9R-Z7) | new |
| | M9R-717 (M9R-Z7) | new |
| | Trafic-III 2.0 dCi Blue dCi M9R-710 (M9R-Z7) | |
| | Twingo-III 0.9 TCe H4B-453 (H4B-F4) | |
| | Twingo-III 0.9 TCe LPG H4B-451 (H4B-E4) | |
| | Twingo-III 1.0 SCe B4D-403 (B4D-D4) | |
| | B4D-403 (B4D-H4) | |
| | Twingo-III Electric 5AL-605 | |
| | Zoe R110 5AQ-607 (5AQ-60) | |
| | Zoe R135 5AQ-605 (5AQ-60) | |
| Seat | Leon 1.0i 12V eTSI DLAA | |
| | Leon 1.0i 12V TSI DLAA | |
| | DLAB | |
| | Leon 1.5i 16V eTSI DFYA | |
| | Leon 1.5i 16V TGI CNG DHFA | |
| | Leon 1.5i 16V TSI DPBA | |
| | DPCA | |
| | Leon 2.0 16V TDI DSTB | |
| | DSUD | |
| | DTRD | |
| | DTTA | |
| | DTTC | |
| | Leon 2.0 16V TDI 4Drive DTTC | |
| | Leon 2.0 16V TDI Sportstourer DTRD | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|--|------------|
| | Leon 2.0 16V TDI Sportstourer 4X4 DSTB | |
| | Leon 2.0i 16V TSI DNNA | |
| | Leon ST 1.0i 12V eTSI DLAA | |
| | Leon ST 1.0i 12V TSI DLAA DLAB | |
| | Leon ST 1.5i 16V eTSI DFYA | |
| | Leon ST 1.5i 16V TGI CNG DHFA | |
| | Leon ST 1.5i 16V TSI DPBA | |
| | Leon ST 2.0 16V TDI DSTB | |
| | Leon ST 2.0i 16V TSI DNNA | |
| Skoda | | |
| | Enyaq 50 IV EBJA | |
| | Enyaq 60 IV EBJC | |
| | Enyaq 80 IV EBJA | |
| | Enyaq 80x IV EBRA | |
| | Enyaq 80x IV Coupe EBRA | |
| | Enyaq Coupe 60 IV EBJC | |
| | Enyaq COUPE 80 IV EBJA | |
| | Enyaq Coupe RS IV EBRA | |
| | Octavia-IV 1.0i 12V TSI DLAA | |
| | Octavia-IV 1.0i 12V TSI Combi DLAA | |
| | Octavia-IV 1.0i 12V TSI e-TEC DLAA | |
| | Octavia-IV 1.0i 12V TSI e-TEC Combi DLAA | |
| | Octavia-IV 1.4i 16V TSI DGEA | |
| | Octavia-IV 1.4i 16V TSI Combi DGEA | |
| | Octavia-IV 1.4i 16V TSI RS DGEA | |
| | Octavia-IV 1.5i 16V eTSI DFYA | |
| | Octavia-IV 1.5i 16V eTSI Commbi DFYA | |
| | Octavia-IV 1.5i 16V TGI DHFA | |
| | Octavia-IV 1.5i 16V TGI Combi DHFA | |
| | Octavia-IV 1.5i 16V TSI DPCA | |
| | Octavia-IV 1.5i 16V TSI Combi DPCA | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI DSTB | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI DSUD | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI DTRB | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI DTRD | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI DTTA | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI DTTC | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI DTUA | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI 4x4 DTTA | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI 4x4 DTTC | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI 4x4 DTUA | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI Combi DSTB | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI Combi DSUD | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI Combi DTRB | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI Combi DTRD | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI Combi DTUA | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI Combi 4x4 DTTA | |
| | Octavia-IV 2.0 16V TDI Combi 4x4 DTUA | |
| | Octavia-IV 2.0 TDI Combi DTTC | |
| | Octavia-IV 2.0i 16V TSI DNNA | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|-------------------|---|------------|
| | Octavia-IV 2.0i 16V TSI 4x4 | |
| | CZPB | |
| | DNNA | |
| | Octavia-IV 2.0i 16V TSI Combi | |
| | DNNA | |
| | Octavia-IV RS 2.0i 16V TSI | |
| | DLBA | |
| | DNPA | |
| | Octavia-IV RS 2.0i 16V TSI Combi | |
| | DLBA | |
| | DNPA | |
| Volkswagen | | |
| | Caddy 1.5i 16V TSI BlueMotion | |
| | DPBC | |
| | Caddy 1.5i 16V TSI California | |
| | DPBC | |
| | Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion | |
| | DTRC | |
| | DTRE | |
| | DTRF | |
| | Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion | |
| | DTRC | |
| | Caddy 2.0 16V TDI California | |
| | DTRF | |
| | Caddy 2.0 16V TDI Camper | |
| | DTRC | |
| | DTRE | |
| | Caddy 2.0 16V TDI Camper 4Motion | |
| | DTRC | |
| | Golf8 1.0i 12V eTSI | |
| | DLAA | |
| | Golf8 1.0i 12V eTSI Variant | |
| | DLAA | |
| | Golf8 1.0i 12V TSI | |
| | DLAA | |
| | DLAB | |
| | Golf8 1.0i 12V TSI Variant | |
| | DLAA | |
| | DLAB | |
| | Golf8 1.4i 16V TSI | |
| | DJKA | |
| | Golf8 1.4i 16V TSI eHybrid | |
| | DGEA | |
| | Golf8 1.4i 16V TSI Variant | |
| | DJKA | |
| | Golf8 1.5i 16V eTSI | |
| | DFYA | |
| | DPBA | |
| | Golf8 1.5i 16V eTSI Variant | |
| | DFYA | |
| | DPBA | |
| | Golf8 1.5i 16V TGI | |
| | DHFA | |
| | Golf8 1.5i 16V TGI Variant | |
| | DHFA | |
| | Golf8 1.5i 16V TSI | |
| | DPBA | |
| | DPCA | |
| | Golf8 1.5i 16V TSI Variant | |
| | DPBA | |
| | DPCA | |
| | Golf8 2.0 16V TDI | |
| | DSRB | |
| | DSUD | |
| | DTRB | |
| | DTRD | |
| | DTSA | |
| | DTSB | |
| | DTTA | |
| | DTTC | |
| | Golf8 2.0 16V TDI 4Motion | |
| | DTTC | |
| | DTUA | |
| | Golf8 2.0 16V TDI Variant | |
| | DSUD | |
| | DTRD | |
| | DTSA | |
| | DTSB | |
| | Golf8 2.0 16V TDI Variant 4Motion | |
| | DTTC | |
| | Golf8 2.0 TDI 16V Alltrack 4Motion | |
| | DTUA | |
| | Golf8 2.0i 16V TSI | |
| | DNNA | |
| | Golf8 2.0i 16V TSI 4Motion | |
| | DNNA | |
| | Golf8 2.0i 16V TSI Alltrack 4Motion | |
| | DNNA | |

| Manufacturer | Model / engine code | new in V74 |
|--------------|---|------------|
| | Golf8 2.0i 16V TSI Variant DNNA | |
| | Golf8 2.0i 16V TSI Variant 4Motion DNNA | |
| | Golf8 GTD 2.0 16V TDI DTUA | |
| | Golf8 GTE 1.4i 16V TSI DGEA | |
| | Golf8 GTI 2.0i 16V TSI DLBA | |
| | Golf8 GTI 2.0i 16V TSI Clubsport DNFC | |
| | Golf8 R 2.0i 16V TSI 4Motion DNFG | |
| | DSFE | |
| | Golf8 R 2.0i 16V TSI Variant 4Motion DNFG | |
| | ID.3 EBJD | |
| | ID.3 Pro EBC | |
| | ID.3 Pro Performance EBC | |
| | ID.3 S EBJA | |
| | ID.3 Pure EBJD | |
| | ID.4 GTX 4motion EBRA | |
| | ID.4 Pro EBJA | |
| | ID.4 Pro 4motion EBJA | |
| | ID.4 Pro Performance EBJA | |
| | ID.4 Pure EBJA | |
| | ID.4 Pure Performance EBJA | |
| | ID.5 GTX 4Motion EBRA | |
| | ID.5 Pro EBJA | |
| | ID.5 Pro Performance EBJA | |
| | ID.Buzz electric EBJA | |
| | ID.Buzz electric full-size cargo van EBJA | |
| | Transp.T7 1.4i 16V TSI Multivan Hybrid DGEA | |
| | DGEB | |
| | Transp.T7 1.5i 16V TSI Multivan DRBA | |
| | Transporter T7 2.0i 16V TDI Multivan DSSA | |
| | Transp.T7 2.0i 16V TSI Multivan DRNB | |
| Volvo | | |
| | C40 Recharge Pure Electric E 400 V2 | |
| | C40 Recharge Pure Electric AWD E 400 V6 | |
| | XC40 P8 Recharge AWD E 400 V6 | |
| | XC40 Recharge Pure Electric E 400 V2 | |

HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

GERMANY

Phone: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

info@hella-gutmann.com

www.hella-gutmann.com

© 2024 HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH